

消毒产品卫生安全评价报告

产品名称：百消净牌三氯异氰尿酸消毒颗粒

剂型/型号：颗粒剂

产品责任单位名称（盖章）：广西百消净生物科技有限公司

评价日期：2020年3月12日



一、基本情况表

产品责任单位名称	广西百消净生物科技有限公司	产品责任单位地址	南宁高新区科园东五路 8 号 417 房
法定代表人/责任人	王玫	电话	0771-5314815 邮编 530021
生产企业名称	广西百消净生物科技有限公司	生产企业地址	南宁市江南区沙井金鸡村
实际生产单位名称	广西百消净生物科技有限公司	实际生产单位地址	南宁高新区科园东五路 8 号 417 房
实际生产企业卫生许可证号	桂卫消证字 (2003) 第 0030 号	法定代表人/责任人	王玫
进口产品报关单号			
产品类别	第一类 () 第二类 (<input checked="" type="checkbox"/>)		
产品名称是否符合《健康相关产品命名规定》和消毒产品标签说明书有关规范和要求	是 (<input checked="" type="checkbox"/>) 否 ()		
标签 (铭牌)、说明书是否符合消毒产品标签说明书有关规范和 标准的要求	是 (<input checked="" type="checkbox"/>) 否 ()		
检验项目是否齐全	是 (<input checked="" type="checkbox"/>) 否 ()		
检验结果是否符合要求	是 (<input checked="" type="checkbox"/>) 否 ()		
产品企业标准 (质量标准) 是否符合要求	是 (<input checked="" type="checkbox"/>) 否 ()		
产品的类别是否与企业卫生许可的类别相适应	是 (<input checked="" type="checkbox"/>) 否 ()		
产品配方是否添加了禁止使用的原材料	是 () 否 (<input checked="" type="checkbox"/>)		
产品配方是否与实际生产产品配方一致	是 (<input checked="" type="checkbox"/>) 否 ()		
消毒器械结构图是否与产品实际结构一致	是 (<input checked="" type="checkbox"/>) 否 ()		
所用原材料是否合格	是 (<input checked="" type="checkbox"/>) 否 ()		
原材料用量是否符合相关规定	是 (<input checked="" type="checkbox"/>) 否 ()		
评价结论：消毒产品是否符合相关法规、规范、标准要求	是 (<input checked="" type="checkbox"/>) 否 ()		
承诺：本单位对该消毒产品的卫生安全评价结论负责，保证所提供标签 (铭牌)、说明书、检验报告 (含结论)、企业标准或质量标准、产品配方、消毒器械结构图真实、有效，与所生产销售的产品相符，并承担相应的法律责任。			

【生产企业卫生许可证号】

桂卫消证字(2003)第0030号

【执行标准】 Q/BXJ 03

【产品名称】

百消净牌三氯异氰尿酸消毒颗粒

【剂型】 颗粒剂

【性状】 本品为白色或淡黄色颗粒，有刺激性氯味。

【主要有效成分及含量】 本品是以三氯异氰尿酸为主要有效成分的消毒粒，含有效氯90%±5% (W/W)。

【杀灭微生物类别】 本品可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌。

【使用范围】 适用于游泳池、浴池、SPA、桑拿池水、一般物品表面环境的消毒。

【使用方法】

消毒对象	使用浓度 (有效氯mg/L)	用量	消毒方式及作用时间
游泳池水消毒	2-3	2-3g/m ³ 水	直接投入水中使其缓慢溶解或溶解后均匀泼洒于水面，使余氯含量为0.3-1.0mg/L，作用60-90分钟
一般物品表面	250	0.25g/L水	浸泡、喷洒，擦拭消毒30分钟

【保质期】 24个月

【生产日期】



百消净牌

三氯异氰尿酸消毒颗粒



【注意事项】

- 1、外用消毒剂，不得口服。请置于儿童不可触及处。
- 2、池水消毒时，可将本品直接投入水中或溶解后均匀泼洒于水面；物体表面消毒时，按上表比例现用现配。
- 3、开启使用后剩余消毒剂应密封保存，避免受潮。
- 4、药剂在低温时溶解速度慢，冬季可用温水(20°C)溶解。
- 5、本品对金属有腐蚀作用，对织物有漂白和腐蚀作用，慎用。
- 6、本品需储存在干燥、低温、通风的地方，避免暴晒、雨淋受潮，远离热源、火源、易燃物、易氧化物、酸碱、有机物、切忌混储。
- 7、使用本品时，需佩戴防护手套、口罩，避免直接接触眼睛、皮肤或衣物。若不慎接触，请立即用大量清水冲洗，并立即就医。

【规格】 50kg

广西百消净生物科技有限公司

【注册地址】 南宁高新区科园东五路8号417房

【生产地址】 南宁市江南区沙井金鸡村

【电话】 0771-5316132 5314815



百消净牌三氯异氰尿酸消毒颗粒使用说明书

【产品名称】

商品名：百消净牌三氯异氰尿酸消毒颗粒

【剂型】颗粒剂

【性状】本品为白色或淡黄色颗粒，有刺激性氯味。

【主要有效成分及含量】本品是以三氯异氰尿酸为主要有效成分的消毒颗粒，含有效氯 90%±5% (W/W)，

【杀灭微生物类别】本品可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌。

【使用范围】适用于游泳池、浴池、SPA、桑拿池水、一般物品表面环境的消毒。

【使用方法】

消毒对象	使用浓度 (有效氯 mg/L)	用量	消毒方式及作用时间
游泳池水消毒	2~3	2~3g/m ³ 水	直接投入水中使其缓慢溶解或溶解后均匀泼洒于水面，使余氯含量为 0.3~1.0mg/L，作用 60—90 分钟
一般物品表面	250	0.28g/L 水	浸泡、喷洒、擦拭消毒 30 分钟

【注意事项】

- 1、外用消毒剂，不得口服。请置于儿童不可触及处。
- 2、池水消毒时，可将本品直接投入水中或溶解后均匀泼洒于水面；物体表面消毒时，按上表比例现用现配。
- 3、开启使用后剩余消毒剂应密封保存，避免受潮。
- 4、药剂在低温时溶解速度慢，冬季可用温水（20℃）溶解。
- 5、本品对金属有腐蚀作用，对织物有漂白和腐蚀作用，慎用。
- 6、本品需储存在干燥、低温、通风的地方，避免暴晒、雨淋受潮，远离热源、火源、易燃物、易氧化物、酸碱、有机物、切忌混储。
- 7、使用本品时，需佩戴防护手套、口罩，避免直接接触眼睛、皮肤或衣物。若不慎接触，请立即用大量清水冲洗，并立即就医。

【执行标准】Q/BXJ 03

【生产企业卫生许可证号】桂卫消证字（2003）第 0030 号

【保质期】24 个月

【规格】

规格	内包装	外包装
颗粒	1kg/袋	50kg/桶、25kg/桶、5kg/桶 18kg//桶、30kg/桶、40kg/桶
颗粒	5kg/袋	5kg/桶
颗粒	50kg/袋	50kg/桶
颗粒	1kg/瓶	10 瓶/箱

【生产厂家】广西百消净生物科技有限公司

【注册地址】南宁高新区科园东五路 8 号 417 房

【生产地址】南宁市江南区沙井金鸡村

【电话传真】0771-5314815、5316132 邮编：530021



160000122688



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1789

第 1 页共 19 页
PAGE 1 OF 19

广西壮族自治区疾病预防控制中心
(广西壮族自治区卫生监测检验中心)

Guangxi Zhuang Autonomous Region Center for Disease Prevention and Control
(Guangxi Zhuang Autonomous Region Center for Health Surveillance and Testing)

检验/检测报告

TEST REPORT



样品受理编号: 消20190032
 Sample Serial No. _____

样品名称: 百消净牌三氯异氰尿酸消毒颗粒
 Sample Name _____

受检单位: 广西百消净生物科技有限公司
 Sample From _____

送检单位: 广西百消净生物科技有限公司
 Applicant _____

报告日期: 二〇二〇年二月十二日
 Date Reported _____

受控编号: GXCDC/QBG38-07-007(12)





160000122688



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1789

广西壮族自治区疾病预防控制中心
(广西壮族自治区卫生监测检验中心)

检 验 报 告

样品受理编号: 消 20190032

第 3 页 / 共 19 页

样 品 名 称: 百消净牌三氯异氰尿酸消毒颗粒	样 品 数 量: 100g/瓶×50 瓶
送 检 单 位: 广西百消净生物科技有限公司	样 品 性 状: 颗粒状
生 产 单 位: 广西百消净生物科技有限公司	接 样 日 期: 2019 年 7 月 29 日
生 产 日 期: 2019 年 7 月 28 日	检 验 完 成 日 期: 2020 年 1 月 20 日

检验依据:《消毒技术规范》(2002 年版)、《化妆品安全技术规范》(2015 年版)

评价依据: Q/BXJ 03-2019

检验结论:

1. 百消净牌三氯异氰尿酸消毒颗粒有效氯含量为: 89.8%, 符合 Q/BXJ 03-2019 企业标准的要求。
 2. 百消净牌三氯异氰尿酸消毒颗粒 pH 值 (1%水溶液) 为: 3.07, 符合 Q/BXJ 03-2019 企业标准的要求。
 3. 百消净牌三氯异氰尿酸消毒颗粒铅为: <2mg/kg; 砷为: <0.1mg/kg; 汞为: <0.02mg/kg, 符合 Q/BXJ 03-2019 企业标准的要求。
 4. 在 37℃ 温度下保存 90 天后, 百消净牌三氯异氰尿酸消毒颗粒有效氯含量下降率为: 4.23%, 符合 Q/BXJ 03-2019 企业标准的要求。
 5. 该样品有效氯 250mg/L 作用 15min、30min、45min 对大肠杆菌平均杀灭对数值均 > 5.00, 判定为消毒合格, 符合 Q/BXJ 03-2019 企业标准的要求。
 6. 该样品有效氯 250mg/L 作用 15min、30min、45min 对白色念珠菌平均杀灭对数值均 > 4.00, 判定为消毒合格, 符合 Q/BXJ 03-2019 企业标准的要求。
 7. 该样品有效氯 250mg/L 作用 15min、30min、45min 对金黄色葡萄球菌平均杀灭对数值均 > 5.00, 判定为消毒合格, 符合 Q/BXJ 03-2019 企业标准的要求。
 8. 该样品有效氯 250mg/L 作用 30 分钟, 对木质桌面、推车台面等自然菌的平均杀灭对数值为 > 1.00, 判定为消毒合格, 符合 Q/BXJ 03-2019 企业标准的要求。
 9. 该样品在游泳池水中有效氯含量为 2.0mg/L 时, 对游泳池中的大肠杆菌作用 60min, 可有效杀灭游泳池水中的大肠杆菌, 符合 Q/BXJ 03-2019 企业标准的要求。
 10. 小鼠急性经口毒性试验: 该样品对雄、雌性小鼠的急性经口 LD₅₀ 分别为 2000、1470mg/kg BW。根据消毒剂的急性毒性评价规定, 该样品的急性经口毒性属低毒级, 符合 Q/BXJ 03-2019 企业标准的要求。
 11. 一次皮肤刺激试验: 该样品的 1.4g/L 水溶液 (应用液 5 倍浓度) 对家兔皮肤有轻刺激性, 符合 Q/BXJ 03-2019 企业标准的要求。
 12. 小鼠骨髓嗜多染红细胞微核试验: 该样品对小鼠骨髓嗜多染红细胞的微核率没有明显影响作用, 试验结果为阴性, 符合 Q/BXJ 03-2019 企业标准的要求。
- (本检验结果仅对受理样品负责)

法定代表人 (或授权的技术负责人) _____

李少云

最终审核日期 2020 年 2 月 12 日

受控编号: GXCDC/QBG03-28-002 (07)





消毒产品生产企业卫生许可证

桂卫消证字(2003)第0030号

单位名称 广西百消净生物科技有限公司

法定代表人(负责人) 王致

注册地址 南宁高新区科园东五路8号417房

生产地址 南宁市江南区沙井金鸡村

生产方式 生产*

生产项目 消毒剂*

生产类别 颗粒剂消毒剂、液体消毒剂、粉剂消毒剂、片剂消毒剂(产品须经卫生安全评价合格后方可生产销售)*

生产有效期 2017年11月1日

至2021年10月31日

档案 2021年10月31日

注:本许可证只对许可批准时的生产条件负责,不是对企业所生产产品的许可,不代表对企业生产产品质量的认可。应在卫生许可证有效期届满前30个工作日之前提出延续申请。

(变更生产类别)

发证机关

批准日期

2020年

10月28日

