

广西康又宁生物科技有限公司 品种名称：龙秀山牌龙秀水抑菌液

## 消毒产品卫生安全评价报告

产品名称： 龙秀山牌龙秀水抑菌液  
剂型/型号： 液体制剂/10ml、20ml、30ml、40 ml、50 ml  
产品责任单位名称（盖章）： 广西康又宁生物科技有限公司  
评价日期： 2021年1月6日



一、基本情况表

产品责任单位名称	广西康又宁生物科技有限公司	产品责任单位地址	广西东盟经济开发区上平路 15 号 2#研发车间
法定代表人/责任人	蔡建华	电话	18979705657 邮 编 530104
生产企业名称	广西康又宁生物科技有限公司	生产企业地址	广西东盟经济开发区上平路 15 号 2#生产车间
实际生产单位名称	南宁多灵生物科技有限公司	实际生产单位地址	广西东盟经济开发区上平路 15 号 2#生产车间
实际生产企业卫生许可证号	桂卫准字 (2019) 第 0011 号	法定代表人/责任人	蒋伟哲
进口产品报关单号			
产品类别	第一类 ( ) 第二类 (√ )		
产品名称是否符合《健康相关产品命名规定》和消毒产品标签说明书有关规范和标准的要求	是 (√ ) 否 ( )		
标签 ( 铭牌 )、说明书是否符合消毒产品标签说明书有关规范和标准的要求	是 (√ ) 否 ( )		
检验项目是否齐全	是 (√ ) 否 ( )		
检验结果是否符合要求	是 (√ ) 否 ( )		
产品企业标准 ( 质量标准 ) 是否符合要求	是 (√ ) 否 ( )		
产品的类别是否与企业卫生许可的类别相适应	是 (√ ) 否 ( )		
产品配方是否添加了禁止使用的原材料	是 ( ) 否 (√ )		
产品配方是否与实际生产产品配方一致	是 (√ ) 否 ( )		
消毒器械结构图是否与产品实际结构一致	是 (√ ) 否 ( )		
所用原材料是否合格	是 (√ ) 否 ( )		
原材料用量是否符合相关规定	是 (√ ) 否 ( )		
评价结论: 消毒产品是否符合相关法规、规范、标准要求	是 (√ ) 否 ( )		
<p>承诺: 本单位对该消毒产品的卫生安全评价结论负责, 保证所提供标签 ( 铭牌 )、说明书、检验报告 ( 含结论 )、企业标准或质量标准、产品配方、消毒器械结构图真实、有效, 与所生产销售的产品相符, 并承担相应的法律责任。</p>			





龙秀山

# 龙秀水

® 外

抑菌液

20ml

Long Xiushui bacteriostatic liquid

广西康又宁生物科技有限公司

Guangxi Kangyouning Biotechnology Co., Ltd.



【产品名称】龙秀山牌龙秀水抑菌液

【规格】20ml

【主要有效成分及含量】积雪草、薄荷叶、迷迭香、乙醇、冰片、樟脑。主要抑菌成分为乙醇，含量为50-75%。

【抑菌谱】对白色念珠菌、金黄色葡萄球菌和大肠杆菌有较强抑菌作用。

【产抑菌】适用于皮肤的真菌与细菌。

【使用方法】直接涂抹于皮肤表面，每天三次，每次二到三次。

【注意事项】详见说明书。



龙秀山

# 龙秀水

® 外

抑菌液

20ml

Long Xiushui bacteriostatic liquid

广西康又宁生物科技有限公司

Guangxi Kangyouning Biotechnology Co., Ltd.



【执行标准】桂卫消证字（2019）第0011号

【产品标准】Q/0771-KYN-003-2020

【委托生产方】

广西康又宁生物科技有限公司

【公司地址】广西东盟经开区上平路15号

2#研发车间

【委托生产方】15号2#生产车间

【联系电话】0771-6262687

【生产地址】广西东盟经开区上平路



6972870350025

有效日期：

生产日期：

生产批号：









# 龙秀水抑菌液

## 使用说明书

请仔细阅读说明书并按说明书使用

【产品名称】龙秀山牌龙秀水抑菌液

【规格】10ml

【剂型】液体

【主要有效成分及含量】

本品主要抑菌成分为乙醇，含量为50%-75%。

【有效成分】

积雪草[Snow grass]、迷迭香[Rosemaoy]、冰片[Icetic]、薄荷叶[Mint Leaf]、纯化水[Purified water]、乙醇[Alcohol]。

【抑制微生物类别】

对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌和白色念珠菌有较强抑菌作用。

【产品特点】本产品适用于皮肤的清洁和抑菌。

【使用方法】

直接涂抹皮肤表面，每天三次，每次二至三下。

【注意事项】

- 1、本品仅供外用，不可内服；
- 2、对本品过敏者禁用；
- 3、本品不能代替药品，使用本品后症状无缓解，请及时就医。

【生产企业卫生许可证号】桂卫消证字(2019)第 0011号

【产品标准】Q/0771-KYN-004-2020

【责任单位】广西康又宁生物科技有限公司

【实际生产企业】南宁多灵生物科技有限公司

【生产地址】广西东盟经济开发区上平路15号2#研发车间2#生产车间

【联系方式】0771-6262687

【储存条件】密封，遮光，置阴凉通风处保存。

【编制日期】2020年9月

【生产日期】见外包装

【有效期】二年







广微测  
Gmicro Testing



201819000883

# 广东省微生物分析检测中心

GUANGDONG DETECTION CENTER OF MICROBIOLOGY

## 分析检测报告

REPORT FOR ANALYSIS

报告编号

2019FM18389R01b

Report No.

样品名称

龙秀山®龙秀水抑菌液

Name of Sample

委托单位

广西康又宁生物科技有限公司

Applicant

检测类型

Test Type

单位地址: 广州市先烈中路 100 号大院 66 号楼

Address: Building 66, No.100 Central Xian Le Road, Guangzhou, China

邮政编码: 510070

Postcode:

电话号码: (020)87137666

Tel:

传真号码: (020)87137668

Fax:

网 址: www.gddcm.com

Website:





广东省微生物分析检测中心

GUANGDONG DETECTION CENTER OF MICROBIOLOGY

分析检测报告

REPORT FOR ANALYSIS



报告编号: 2019FM18389R01b 校验码 (Verification Code): 10489736

样品名称 Name of Sample	龙秀山®龙秀水抑菌液	检测类型 Test Type	委托检测
委托单位 Applicant	广西康又宁生物科技有限公司	地址 Address	广西东盟经济开发区上平路15号 2#研发车间
样品来源 Sample Source	委托方送检	样品数量 Sample Quantity	1000ml
样品规格和批号 Spec and Lot No of Sample	10ml/瓶、批号: 20191118	样品状态和特性 State and Characteristic	透明或淡黄色, 液体
接样日期 Sample Received Date	2019-12-18	检测完成日期 Completion Date	2020-01-08
检测依据和方法 Test Standard and Method	《消毒技术规范》2002年版, 第二部分, 2.3.3		
检测项目 Item Tested	多次完整皮肤刺激试验		
检测结论 Test Conclusion	<p>在本次试验条件下, 受试物对新西兰兔多次完整皮肤刺激试验结果为无刺激性, 符合《消毒技术规范》2002年版 2.3.13.1 的要求。</p>		
备注 Remarks	<p>动物实验项目检测地点: 广州市黄埔区神舟路 790 号。</p>		

签发日期: 2020-11-25

Date for Reporting

(机构盖章 Official Seal)

检验检测专用章

制表: 印婉仪  
Editor

审核: 李素娟  
Verifier

批准: 林保  
Approver



**广微测**  
Gmicro Testing



201819000883



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1747

## 广东省微生物分析检测中心

GUANGDONG DETECTION CENTER OF MICROBIOLOGY

# 分析检测报告

REPORT FOR ANALYSIS

报告编号

2019FM18389R02b

Report No.

样品名称

龙秀山®龙秀水抑菌液

Name of Sample

委托单位

广西康又宁生物科技有限公司

Applicant

检测类型

Test Type

单位地址: 广州市先烈中路 100 号大院 66 号楼

Address: Building 66, No.100 Central Xianling Road, Guangzhou, China

邮政编码: 510070

Postcode:

电话号码: (020)87137666

Tel:

传真号码: (020)87137668

Fax:

网 址: www.gddcm.com

Website:





广微测  
Gmicro Testing



201819000883



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1747

## 广东省微生物分析检测中心

GUANGDONG DETECTION CENTER OF MICROBIOLOGY

### 分析检测报告

REPORT FOR ANALYSIS



报告编号: 2019FM18389R02b 校验码 (Verification Code): 54972038

样品名称 Name of Sample	龙秀山®龙秀水抑菌液	检测类型 Test Type	委托检测
委托单位 Applicant	广西康又宁生物科技有限公司	地址 Address	广西东盟经济开发区上平路15号 2#研发车间
样品来源 Sample Source	委托方送检	样品数量 Sample Quantity	1000ml
样品规格和批号 Spec and Lot No of Sample	10ml/瓶、批号: 20191118	样品状态和特性 State and Characteristic	透明或淡黄色, 液体
接样日期 Sample Received Date	2019-12-18	检测完成日期 Completion Date	2020-03-29
检测依据和方法 Test Standard and Method	《消毒技术规范》2002年版 2.2.1.4、《化妆品安全技术规范》(2015年版)-第四章 1.6 微波消解法、GB 15979-2002 附录 B、附录 C4、附录 C6		
检测项目 Item Tested	pH 值、砷、铅、汞、细菌菌落总数、真菌菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌、溶血性链球菌、抑菌性能、稳定性测试(抑菌性能)		
检测结论 Test Conclusion	<p><b>1. pH 值:</b> 该样品“龙秀山®龙秀水抑菌液”的 pH 值 (25℃) 为 7.68。</p> <p><b>2. 重金属测试:</b> 该样品“龙秀山®龙秀水抑菌液”的砷含量检出 (<math>&lt;3.3 \times 10^{-3} \text{mg/kg}</math>), 铅含量为检出 (<math>&lt;0.09 \text{mg/kg}</math>), 汞含量为 <math>3.50 \times 10^{-3} \text{mg/kg}</math>, 所检项目的检测结果符合《化妆品安全技术规范》(2015年版) 的标准要求。</p> <p><b>3. 微生物指标检测:</b> 该样品所检项目大肠菌群、绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌、细菌菌落总数、真菌菌落总数的检测结果符合 GB 15979-2002 《一次性使用卫生用品卫生标准》的要求。</p> <p><b>4. 抑菌性能:</b> 该样品原液, 作用时间 3min, 试验重复 3 次, 对大肠杆菌 (ATCC 25922)、金黄色葡萄球菌 (ATCC 6538) 和白色念珠菌 (ATCC 10231) 的抑菌率均 <math>&gt;90\%</math>, 符合 GB 15979-2002 附录 C4 的标准值 (抑菌率 <math>\geq 90\%</math>), 该样品对所测菌株有较强抑菌作用。</p> <p><b>5. 稳定性测试(抑菌性能):</b> 样品经存放后 (加速试验法: 置 37℃ 恒温箱内 3 个月, 保持相对湿度 <math>&gt;75\%</math>), 用该样品原液, 作用时间 3min, 试验重复 3 次, 对大肠杆菌 (ATCC 25922)、金黄色葡萄球菌 (ATCC 6538) 和白色念珠菌 (ATCC 10231) 的抑菌率均 <math>&gt;90\%</math>, 符合 GB 15979-2002 附录 C4 的标准值 (抑菌率 <math>\geq 90\%</math>), 该样品对所测菌株有较强抑菌作用, 因此该样品对所测菌株的抑菌作用在室温下至少保持 2 年。</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2020-11-25 Date for Reporting (机构盖章 Official Seal)</p>		
备注 Remarks			

制表: 邱婉仪  
Editor

审核: 李喜明  
Verifier

批准: 林保  
Approver



**广微测**  
Gmicro Testing



201819000883



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1747

**广东省微生物分析检测中心**  
GUANGDONG DETECTION CENTER OF MICROBIOLOGY

**分析检测报告**  
REPORT FOR ANALYSIS

**报告编号**

2020FM16063R01a

Report No.

**样品名称**

龙秀山®龙秀水抑菌液

Name of Sample

**委托单位**

广西康又宁生物科技有限公司

Applicant

**检测类型**

Test Type

**单位地址:** 广州市先烈中路 100 号大院 66 号楼

**Address:** Building 66, No.100 Central Xian Road, Guangzhou, China

**邮政编码:** 510070

**Postcode:**

**电话号码:** (020)87137666

**Tel:**

**传真号码:** (020)87137668

**Fax:**

**网 址:** www.gddcm.com

**Website:**



## 广东省微生物分析检测中心

GUANGDONG DETECTION CENTER OF MICROBIOLOGY

### 分析检测报告

REPORT FOR ANALYSIS



报告编号: 2020FM16063R01a 校验码 (Verification Code): 76281305

样品名称 Name of Sample	龙秀山®龙秀水抑菌液	检测类型 Test Type	委托检测
委托单位 Applicant	广西康又宁生物科技有限公司	地址 Address	广西东盟经济开发区上平路15号 2#研发车间
样品来源 Sample Source	委托方送检	样品数量 Sample Quantity	2瓶
样品规格和批号 Spec and Lot No of Sample	100ml 20191118	样品状态和特性 State and Characteristic	液体
接样日期 Sample Received Date	2020-06-01	检测完成日期 Completion Date	2020-07-28
检测依据和方法 Test Standard and Method	《消毒技术规范》2002年版-2.2.1.2.11 第一法		
检测项目 Item Tested	乙醇含量		
检测结论 Test Conclusion	该样品“龙秀山®龙秀水抑菌液”的乙醇含量为66.2% (v/v)。		
备注 Remarks	<p style="text-align: right;">           签发日期: 2020-12-11            Date for Reporting            (机构盖章 Official Seal)  <b>检验检测专用章</b> </p>		

制表: 陈毅婷  
Editor

审核: 李素娟  
Verifier

批准: 叶保  
Approver



# 消毒产品生产企业卫生许可证

桂卫消证字(2019)第0011号

单位名称 南宁多灵生物科技有限公司

法定代表人(负责人) 蒋伟哲

注册地址 广西-东盟经济技术开发区上平路15号2#研发车间、2#标准厂房

生产地址 广西-东盟经济技术开发区上平路15号2#研发车间、2#标准厂房

生产\*

卫生用品\*

注册日期 2019年9月6日至2023年9月5日

注:本许可证只对许可批准时的生产条件负责,不是对企业所生产产品的许可,不代表对企业生产产品卫生质量的认可。应在卫生许可证有效期届满前30个工作日之前提出延续申请。

(新办)

发证机关

批准日期

2019年9月8日

