

# 消毒产品卫生安全评价报告



产品名称: 百消净牌二氯异氰尿酸钠消毒粉  
剂型/型号: 粉剂  
产品责任单位名称(盖章): 广西百消净生物科技有限公司  
评价日期: 2015年4月7日



## 一、基本情况

产品责任单位名称	广西百消净生物科技有限公司	产品责任单位地址	南宁高新区科园东五路8号417房	
法定代表人/责任人	王玫	电话	0771-5314815	邮编 530007
实际生产单位名称	广西百消净生物科技有限公司	实际生产单位地址	广西南宁市江南区沙井金鸡村	
实际生产企业卫生许可证号	桂卫消证字(2003)第0030号	法定代表人/责任人	王玫	
进口产品报关单号				
该产品属于哪类产品	第一类 ( ) 第二类 (√)			
该产品名称是否符合《健康相关产品命名规定》和《消毒产品标签说明书管理规范》的要求	是 (√) 否 ( )			
标签(铭牌)、说明书是否符合《消毒产品标签说明书管理规范》及相关标准、规范的要求。	是 (√) 否 ( )			
检验项目是否齐全	是 (√) 否 ( )			
检验结果是否符合要求	是 (√) 否 ( )			
产品企业标准(质量标准)是否符合要求	是 (√) 否 ( )			
该产品的类别是否与企业卫生许可的类别相适应	是 (√) 否 ( )			
产品配方是否添加了禁止使用的原材料	是 ( ) 否 (√)			
产品配方是否与实际生产产品配方一致	是 (√) 否 ( )			
消毒器械结构图是否与产品实际结构一致	是 ( ) 否 ( )			
所用原材料是否合格	是 (√) 否 ( )			
原材料用量是否符合相关法定要求	是 (√) 否 ( )			
评价结论: 消毒产品是否符合相关法规、规范、标准等法定要求。	是 (√) 否 ( )			
<p>承诺: 本单位对消毒产品的卫生安全评价结论负责, 保证所提供标签(铭牌)、说明书、检验报告(含结论)、企业标准或质量标准、产品配方、消毒器械元器件、结构图真实、有效, 与所生产销售的产品相符, 并承担相应的法律责任。</p>				



## 二、评价资料

- (一) 标签（铭牌）、说明书；
- (二) 检验报告（含结论）；
- (三) 企业标准或质量标准；
- (四) 国产产品生产企业卫生许可证；
- (五) 进口产品生产国（地区）允许生产销售的证明文件及报关单；
- (六) 产品配方；
- (七) 消毒器械元器件、结构图。

### 备注：

1. 经营使用单位索证时，产品责任单位提供的卫生安全评价报告资料包括标签（铭牌）、说明书、检验报告结论、国产产品生产企业卫生许可证、进口产品生产国（地区）允许生产销售的证明文件及报关单；

2. 卫生安全评价报告备案时，产品责任单位需提供一式两份，一份为卫生计生行政部门存档，一份为企业存档；

3. （一）、（三）、（四）和（五）为原件或复印件，（二）、（六）和（七）为原件。复印件应由产品责任单位加盖公章；

4. 本表应使用 A4 规格纸张打印，资料按顺序排列，逐页加盖产品责任单位公章，并装订成册。



## 消毒产品卫生安全评价报告备案登记表

产品名称	中文	百消净牌二氯异氰尿酸钠消毒粉		
	英文			
剂型/型号	粉剂	产品类别	第二类产品	
生产企业	中文名称	广西百消净生物科技有限公司		
	英文名称			
	地址	南宁高新区科园东五路 8号417房	生产国 (地区)	中国
	联系电话	0771-5314815、5316132	联系人	徐志光
在华责任单位	名称			
	地址			
	联系电话		联系人	
	传真		邮 编	
<p><b>保证书</b></p> <p>本报告中内容和所附资料均真实、合法、有效，复印件和原件一致，与生产销售产品相符。如有不实之处，我单位愿负相应法律责任，并承担由此造成的一切后果。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>产品责任单位（签章）</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>法定代表人（签字） <b>王政</b></p> <p><b>2015年4月7日</b></p> </div> </div>				
申请人：徐志光		申请日期：2015年4月7日		

注：

1. 进口产品须填写产品英文名称。
2. 产品类别填写第一类产品或第二类产品。

百消净牌二氯异氰尿酸钠消毒粉产品标签：

产品卫生许可批件号：卫消字〔2006〕第0113号  
 生产企业卫生许可证号：桂卫消证字〔2003〕第0030号 执行标准：Q/BXJ 08

## 百消净牌 二氯异氰尿酸钠消毒粉

**【产品说明】**本品是以二氯异氰尿酸钠为主要有效成分的消毒粉，有效氯含量为10%~14%，可杀灭细菌、化脓性球菌、放线菌、酵母菌和医院感染常见真菌。  
**【使用范围】**适用于环境、一般物体表面消毒、瓜果、蔬菜、织物的消毒。  
**【使用方法】**

消毒对象	配制方法 (粉:水)	使用浓度 (mg/L)	消毒时间 (min)	消毒方法
一般物体表面	1:200	500	30	喷洒
瓜果、蔬菜、织物	1:200	500	30	浸泡
严重污染物品及垃圾环境	1:50	2000	60	喷洒、喷洒

**【注意事项】**

1. 外用消毒剂，不得口服。置于儿童不易触及处。
2. 瓜果、蔬菜消毒后，应用清水冲洗，去除残留消毒剂。
3. 本品对金属制品有腐蚀性，使用时宜戴或不带铁质器具消毒，金属器具不宜用，在盛放器具，请在通风良好状态下使用。
4. 本品对棉、麻、毛、丝等物品有漂白作用，应慎用。
5. 本品对人体皮肤、黏膜、眼睛等有刺激性，使用时注意防护，若不感有本品吸入眼睛，立即用清水冲洗到就医为止。
6. 密封，置于阴凉、干燥处保存。
7. 有效期为24个月。

规格：400克

**广西百消净生物科技有限公司**

生产地址：广西南宁市江南区沙井路11号 电话：0771-8314411 3314122 传真：0771-8314132  
 总经销：南宁市百消净生物科技有限公司 网址：http://www.baxiaojing.com

广西百消净生物科技有限公司



## 百消净牌二氯异氰尿酸钠消毒粉使用说明书:

### 百消净牌二氯异氰尿酸钠消毒粉使用说明书

【产品名称】百消净牌二氯异氰尿酸钠消毒粉

【产品说明】

本品是以二氯异氰尿酸钠为主要有效成分的消毒粉，有效氯含量为 10%~14%，可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌和医院感染常见细菌。

【使用范围】

适用于环境、一般物体表面消毒、瓜果、蔬菜、织物的消毒。

【使用方法】

消毒对象	配制方法 (粉: 水)	有效成分含量 (mg/L)	消毒时间 (min)	消毒方法
一般物体表面	1: 200	500	30	喷洒
瓜果、蔬菜、织物	1: 200	500	30	浸泡
严重污染物品及地面环境	1: 50	2000	60	浸泡、喷洒

【注意事项】

- 1、外用消毒剂，不得口服。置于儿童不易触及处。
- 2、瓜果、蔬菜消毒后，应用净水冲洗，去除残留消毒剂。
- 3、本品对金属制品有腐蚀作用，请用非金属或不锈钢容器配制溶液，稀释液不稳定，应现配现用，请在通风良好状态下使用。
- 4、本品对棉、麻、毛、丝等物品有漂白作用，应慎用。
- 5、本品对人体皮肤、眼睛、鼻粘膜有刺激性，使用时应注意防护，若不慎将本品溅入眼睛，立即用清水冲洗或到医院就诊。
- 6、密封，置于阴凉、干燥处保存。
- 7、有效期为 24 个月。

【产品包装规格】

400 克/塑料瓶×20 瓶/箱、10 公斤/塑料桶、25 公斤/塑料桶、50 公斤/塑料桶。

【生产企业卫生许可证号】桂卫消证字（2003）第 0030 号

【执行标准】Q/BXJ 08

【企业名称】广西百消净生物科技有限公司

【生产地址】广西南宁市江南区沙井金鸡村

【邮政编码】530045

【联系电话】0771-5314815 5316132 5311131



No. L1789

(2003) 卫法(检)字(7)号

消 20040142

样品受理编号  
Sample Serial No.

广西壮族自治区疾病预防控制中心  
(广西壮族自治区卫生监测检验中心)

Guangxi Zhuang Autonomous Region Center for Disease Prevention and Control  
(Guangxi Zhuang Autonomous Region Center for Health Surveillance and Testing)

# 检验报告书

## TEST REPORT



样品名称: 百消净牌二氯异氰尿酸钠消毒粉  
 Sample Name: 广西百消净生物科技有限公司  
 受检单位: 广西壮族自治区卫生监督所  
 Inspected Body: 广西壮族自治区卫生监督所  
 送检单位: 二〇〇五年五月十七日  
 Submitting Body: 二〇〇五年五月十七日  
 报告日期: 二〇〇五年五月十七日  
 Date Reported: 二〇〇五年五月十七日

## 说 明

- 一、对检验结果如有异议，可在收到检验报告书之日起十五日内以书面形式向中心质量管理科提出复核申请。
- 二、本检验报告涂改、增删无效；未加盖本中心印章无效。
- 三、本检验报告及本检验机构名称不得用于产品标签、广告、商品宣传和评优等。
- 四、本检验报告书每面须盖章才有效。
- 五、本检验报告的复印件必须经本检验机构核对原件并盖章后才有效。
- 六、本报告共贰拾页。

## Statement

1. If there are any controversies or differences with respect to the test results, sample submitting bodies shall within 15 days after receipt of this Test Report, have the right to request reexamination in a written application to the Quality Management Division of the Guangxi Zhuang Autonomous Region Center for Disease Prevention and Control (GXCDC).
2. Any variations or additions to this Test Report shall be regarded as being invalid. This Report shall become effective only upon affixation of the Guangxi Zhuang Autonomous Region Center for Disease Prevention and Control or the Guangxi Zhuang Autonomous Region Center for Health Surveillance and Testing.
3. This Test Report and the name of the Guangxi Zhuang Autonomous Region Center for Disease Prevention and Control or the Guangxi Zhuang Autonomous Region Center for Health Surveillance and Testing in any literature shall not be used for either product labeling, advertising, promoting or award granting.
4. This Test Report shall not be valid unless each page is sealed.
5. Any photocopies of this Test Report shall be valid only under seal upon checking the original set.
6. This Test Report includes page(s).

本中心联系地址：南宁市桃源路80号 邮编（P.C.）：530021

GXCDC Add: 80 Taoyuan Road, Nanning, Guangxi, P.R.China

质量管理科电话：0771-5303206

Quality Management Division Tel: 0771-5303206







No. L1789

(2003)卫法(检)字(20139)号

广西壮族自治区疾病预防控制中心  
(广西壮族自治区卫生监测检验中心)

# 检 验 报 告

样品受理编号: 消 20040142

第 1 页/共 26 页

样 品 名 称: 百消净牌二氯异氰尿酸钠消毒粉  
送 检 单 位: 广西壮族自治区卫生监督所  
生 产 单 位: 广西百消净生物科技有限公司  
生产日期或批号: 20041102、20041106、20041115  
检 验 类 别: 卫生许可检验

样 品 数 量: 100g/瓶×50瓶/批×3批  
样 品 性 状: 白色粉末  
接 样 日 期: 2004年11月23日  
检 验 完 成 日 期: 2005年04月28日

检验依据:《消毒技术规范》(2002年版)

检验结论:

### 1. 理化检验

百消净牌二氯异氰尿酸钠消毒粉批号为 20041102、20041106、20041115, 均为有少许刺激性气味的白色粉末; 其有效氯含量分别为 13.0%、12.7%、13.3%; 在 37℃ 温度下保存 90 天后, 有效氯含量下降率分别为 5.51%、8.27%、6.15%, 稳定性测定结果符合要求; pH 值 (1+100 水溶液) 分别为 9.60、9.64、9.70; 水分分别为 5.29%、5.87%、5.61%; 重金属, 1% 溶液 (以 Pb 计) 均 < 20mg/kg; 砷, 1% 溶液 (以 As 计) 均 < 1.0mg/kg。

### 2. 微生物检验

2.1 悬液定量杀菌试验: 在温度 19℃~21℃ 条件下, 含有效氯 500mg/L 的百消净牌二氯异氰尿酸钠消毒粉溶液作用 15min、30min、45min, 对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌的平均杀灭对数值均 > 5.00, 对白色念珠菌的平均杀灭对数值均 > 4.00, 均判定为消毒合格。在温度 20℃~22℃ 条件下, 含有效氯 500mg/L 的百消净牌二氯异氰尿酸钠消毒粉溶液作用 15min、30min、45min, 对铜绿假单胞菌的平均杀灭对数值均 > 5.00, 判定为消毒合格。

2.2 消毒剂对瓜果、蔬菜消毒模拟现场试验: 在温度 20℃~21℃ 条件下, 含有效氯 500mg/L 的百消净牌二氯异氰尿酸钠消毒粉溶液浸泡作用 30 分钟, 对瓜果上大肠杆菌的杀灭对数值均 > 3.00, 判为消毒合格。

2.3 消毒剂对织物消毒模拟现场试验: 在温度 22℃ 条件下, 含有效氯 500mg/L 的百消净牌二氯异氰尿酸钠消毒粉溶液浸泡作用 30 分钟, 对织物 (棉布) 上大肠杆菌的杀灭对数值均 > 3.00, 判为消毒合格。

2.4 消毒剂对物体表面现场消毒效果鉴定试验: 在温度 21℃~24℃、湿度 70~75%RH 条件下, 含有效氯 500mg/L 的百消净牌二氯异氰尿酸钠消毒粉溶液喷洒作用 30 分钟, 对物体表面 (木质桌面) 自然细菌的平均杀灭对数值为 2.23, 判为消毒合格。

2.5 消毒剂对地面现场消毒效果鉴定试验: 在温度 21℃、湿度 76%RH 条件下, 含有效氯 2000mg/L 的百消净牌二氯异氰尿酸钠消毒粉溶液喷洒作用 60 分钟, 对地面自然细菌的平均杀灭对数值为 2.08, 判为消毒合格。

### 3. 毒理学检验

3.1 小鼠急性经口毒性试验: 该样品对小鼠的急性经口毒性 LD<sub>50</sub> 大于 3690mg/kgBW, 属低毒级。

3.2 最高应用液 5 倍浓度溶液小鼠急性经口毒性试验: 该样品的最高应用液的 5 倍浓度溶液 (即 50mg/mL 浓度) 对小鼠的急性经口毒性 LD<sub>50</sub> 大于 5000mg/kgBW, 属实际无毒级。

3.3 皮肤刺激试验: 该样品的最高应用液的 5 倍浓度溶液 (即 50mg/mL 浓度) 对家兔皮肤无刺激性。

3.4 小鼠骨髓嗜多染红细胞微核试验: 该样品对小鼠骨髓嗜多染红细胞微核率没有明显影响作用, 试验结果为阴性。

(以下空白)

(本检验结果仅对受理样品负责)

法定代表人 (或授权的技术负责人)

检验机构盖章

最终审核日期 2005 年 05 月 17 日