

基本情况

生产企业名称	广西百消净生物科技有限公司	南宁高新科技园东五路 8 号 417 室
实际生产地址	广西南宁市江宁区沙井镇	
卫生许可证号	卫消证字 (2003)第 0030 号	法定代表人/责任人 王放

消毒产品卫生安全评价报告

产品属于哪类产品	第一类 () 第二类 (✓)
该产品是否符合《消毒管理办法》和《消毒产品生产企业卫生规范》的要求	是 (✓) 否 ()
该产品(说明书、说明书是否符合《消毒产品说明书编写规范》)及相关资料、标识的填写	是 (✓) 否 ()
产品卫生安全评价	是 (✓) 否 ()
产品卫生安全评价结论	是 (✓) 否 ()
产品卫生安全评价结论	是 (✓) 否 ()
产品卫生安全评价结论	是 (✓) 否 ()
产品卫生安全评价结论	是 (✓) 否 ()
产品卫生安全评价结论	是 (✓) 否 ()
产品卫生安全评价结论	是 (✓) 否 ()

产品名称： 百消净牌消毒片

剂型/型号： 片剂

产品责任单位名称(盖章)： 广西百消净生物科技有限公司

评价日期： 2018年5月7日



一、基本情况

产品责任单位名称	广西百消净生物 科技有限公司	产品责任单位地址	南宁高新区科园东五路 8 号 417 房	
法定代表人/责任人	王玫	电 话	0771-5314815	邮 编 530007
实际生产单位名称	广西百消净生物 科技有限公司	实际生产单位地址	广西南宁市江南区沙井金 鸡村	
实际生产企业卫生 许可证号	桂 卫 消 证 字 (2003)第 0030 号	法定代表人/责任人	王玫	
进口产品报关单号				
该产品属于哪类产品			第一类 () 第二类 (<input checked="" type="checkbox"/>)	
该产品名称是否符合《健康相关产品命名规定》和《消毒产品标签说明书管理规范》的要求			是 (<input checked="" type="checkbox"/>) 否 ()	
标签 (铭牌)、说明书是否符合《消毒产品标签说明书管理规范》及相关标准、规范的要求。			是 (<input checked="" type="checkbox"/>) 否 ()	
检验项目是否齐全			是 (<input checked="" type="checkbox"/>) 否 ()	
检验结果是否符合要求			是 (<input checked="" type="checkbox"/>) 否 ()	
产品企业标准 (质量标准) 是否符合要求			是 (<input checked="" type="checkbox"/>) 否 ()	
该产品的类别是否与企业卫生许可的类别相适应			是 (<input checked="" type="checkbox"/>) 否 ()	
产品配方是否添加了禁止使用的原材料			是 () 否 (<input checked="" type="checkbox"/>)	
产品配方是否与实际生产产品配方一致			是 (<input checked="" type="checkbox"/>) 否 ()	
消毒器械结构图是否与产品实际结构一致			是 () 否 ()	
所用原材料是否合格			是 (<input checked="" type="checkbox"/>) 否 ()	
原材料用量是否符合相关法定要求			是 (<input checked="" type="checkbox"/>) 否 ()	
评价结论：消毒产品是否符合相关法规、规范、标准等法定 要求。			是 (<input checked="" type="checkbox"/>) 否 ()	
<p>承诺：本单位对消毒产品的卫生安全评价结论负责，保证所提供标签 (铭牌)、说明书、检验报告 (含结论)、企业标准或质量标准、产品配方、消毒器械元器件、结构图真实、有效，与所生产销售的产品相符，并承担相应的法律责任。</p>				

消毒产品卫生安全评价报告备案登记表

产品名称	中文	百消净牌消毒片		
	英文			
剂型/型号	片剂		产品类别	第二类
生产企业	中文名称	广西百消净生物科技有限公司		
	英文名称			
	地址	南宁高新区科园东五路 8号417房	生产国 (地区)	中国广西南宁
	联系电话	13707874749	联系人	徐志光
在华责任单位	名称	广西百消净生物科技有限公司		
	地址	南宁高新区科园东五路8号417房		
	联系电话	0771-5314815、5316132	联系人	徐志光
	传真		邮 编	530007
<p>保证书</p> <p>本报告中内容和所附资料均真实、合法、有效，复印件和原件一致，与生产销售产品相符。如有不实之处，我单位愿负相应法律责任，并承担由此造成的一切后果。</p>				
产品责任单位(签章) 		法定代表人(签字) <u>王玫</u>		
		2018年5月7日		
申请人: <u>徐志光</u>		申请日期: 2018年5月7日		

注：1.进口产品须填写产品英文名称。

2.产品类别填写第一类产品或第二类产品。

百消净牌消毒片产品标签:

卫生许可证: 桂卫消证字[2003]第0030号
执行标准: Q/BXJ 01

【使用范围】

适用于宾馆、饭店、餐饮业、旅游及公共场所的餐饮具、瓜果蔬菜、物体表面、衣物和游泳池水的消毒。

【注意事项】

1. 外用消毒剂, 不得口服, 置于儿童不易触及处。
2. 使用本品时将片投入水中, 或用现配。
3. 餐具消毒前应先将其冲洗干净, 瓜果、蔬菜消毒后用净水冲洗。
4. 本品对衣物有漂白褪色作用, 慎用于有色织物的消毒。
5. 对除不锈钢以外的金属有腐蚀作用, 慎用于不锈钢以外的金属消毒。
6. 避光, 置于干燥处保存, 切勿暴晒、雨淋, 不能同油脂、酸碱物质混放。
7. 有效期24个月。

生产日期:



百消净牌 消毒片

规格: 100克

广西百消净生物科技有限公司

生产地址: 广西南宁市江南区沙井金鸡村
单位地址: 南宁高新区科园东五路8号417房
电话: 0771-5314815 5316132 5311060
Http: //www.baixiaoqing.com

本品是以三氯异氰尿酸为主要有效成份的消毒片, 有效氯含量为45%±5% (W/W), 可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌并能灭活病毒。

消毒对象	每片加水量 (kg)	有效氯含量 (mg/L)	使用方法
餐饮具消毒	0.5kg	900	消毒前先冲洗干净, 浸泡作用30分钟
瓜果、蔬菜消毒	1.0kg	450	浸泡作用20分钟, 消毒后净水冲洗
肝炎病毒污染的物品消毒	0.5kg	900	浸泡、擦拭作用10-15分钟
物体表面消毒	1.0kg	450	浸泡、冲洗、擦拭作用30分钟
病人被服、医务人员工作服消毒	1.0kg	450	浸泡、冲洗作用30分钟
游泳池水消毒	150kg	3	直接投入水中使其缓慢溶解, 使余氯含量为0.3-0.5mg/L, 作用60-90分钟

百消净牌 消毒片

【产品说明】

本品是以三氯异氰尿酸为主要有效成份的消毒片, 有效氯含量为45%±5% (W/W), 可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌并能灭活病毒。

【使用范围】

适用于宾馆、饭店、餐饮业、旅游及公共场所的餐饮具、瓜果蔬菜、物体表面、衣物和游泳池水的消毒。

【使用方法】

消毒对象	每片加水量 (kg)	有效氯含量 (mg/L)	使用方法
餐饮具消毒	0.5kg	900	消毒前先冲洗干净, 浸泡作用30分钟
瓜果、蔬菜消毒	1.0kg	450	浸泡作用20分钟, 消毒后净水冲洗
肝炎病毒污染的物品消毒	0.5kg	900	浸泡、擦拭作用10-15分钟
物体表面消毒	1.0kg	450	浸泡、冲洗、擦拭作用30分钟
病人被服、医务人员工作服消毒	1.0kg	450	浸泡、冲洗作用30分钟
游泳池水消毒	150kg	3	直接投入水中使其缓慢溶解, 使余氯含量为0.3-0.5mg/L, 作用60-90分钟

【注意事项】

1. 外用消毒剂, 不得口服, 置于儿童不易触及处。
2. 使用本品时将片投入水中, 用现配。
3. 餐具消毒前应先将其冲洗干净, 瓜果、蔬菜消毒后用净水冲洗。
4. 本品对衣物有漂白褪色作用, 慎用于有色织物的消毒。
5. 对除不锈钢以外的金属有腐蚀作用, 慎用于不锈钢以外的金属消毒。
6. 避光, 置于干燥处保存, 切勿暴晒、雨淋, 不能同油脂、酸碱物质混放。
7. 有效期24个月。

净重: 1000克

生产日期:

许可证号: 桂卫消证字[2003]第0030号

质量标准: Q/BXJ 01

广西百消净生物科技有限公司

地址: 广西南宁市江南区沙井金鸡村 邮编: 530045

电话: 0771-5314815 5316132 5311131



百消净牌消毒片使用说明书

【产品名称】百消净牌消毒片

【性状】本品为白色片剂，有异味

【产品说明】

本品是以三氯异氰尿酸为主要有效成分的消毒片，有效氯含量为 45%±5% (W/W)。可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌并能灭活病毒。

【使用范围】

适用于宾馆、饭店、餐饮业、旅游及公共场所的餐饮具、瓜果蔬菜、物体表面、衣物和游泳池水的消毒。

【使用方法】

消毒对象	每片加水量	有效氯含量	使用方法
餐饮具消毒	0.5kg	900mg/L	消毒前先冲洗干净，浸泡作用 30 分钟
瓜果，蔬菜消毒	1.0 kg	450mg/L	浸泡作用 20 分钟 消毒后净水冲洗
肝炎病毒污染的物品消毒	0.5 kg	900mg/L	浸泡、擦拭作用 10—15 分钟
物体表面消毒	1.0 kg	450mg/L	浸泡、冲洗、擦拭 作用 30 分钟
病人被服，医务人员工作服消毒	1.0kg	450mg/L	浸泡，冲洗作用 30 分钟
游泳池水消毒	150 kg	3 mg/L	直接投入水中使其缓慢溶解，使余氯含量为 0.3~0.5 mg/L，作用 60~90 分钟



【注意事项】

- 1、外用消毒剂，不得口服，置于儿童不易触及处。
- 2、使用本品时将片投入水中，现用现配。
- 3、餐具消毒前应先将其冲洗干净，瓜果、蔬菜消毒后用净水冲洗。
- 4、本品对衣物有漂白褪色作用，慎用于有色织物的消毒。
- 5、对除不锈钢以外的金属有腐蚀作用，慎用于不锈钢以外的金属消毒。
- 6、避光，置于干燥处保存，切勿曝晒、雨淋，不能同油脂、酸碱物质混放。
- 7、有效期 24 个月。

【产品规格和包装】

规格	内包装	外包装
1 克/片	100 片/瓶	50 瓶/箱、100 瓶/箱
1 克/片	1000 片/瓶	10 瓶/箱
2 克/片	500 片/袋	50 袋/桶、25 袋/桶、15 袋/桶、5 袋/桶

【生产企业卫生许可证号】 桂卫消证字（2003）第 0030 号

【执行标准】 Q/BXJ 01-2015

【企业名称】 广西百消净生物科技有限公司


【生产地址】 广西南宁市江南区沙井金鸡村

【联系电话】 0771-5314815 5316132 5311131





160000122688



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1789

第 1 页共 22 页
PAGE 1 OF 22

广西壮族自治区疾病预防控制中心 (广西壮族自治区卫生监测检验中心)

Guangxi Zhuang Autonomous Region Center for Disease Prevention and Control
(Guangxi Zhuang Autonomous Region Center for Health Surveillance and Testing)

检验/检测报告

TEST REPORT



样品受理编号: 消 20170058
 Sample Serial No. _____

样品名称: 百消净牌消毒片
 Sample Name _____

受检单位: 广西百消净生物科技有限公司
 Sample From _____

送检单位: 广西百消净生物科技有限公司
 Applicant _____

报告日期: 二〇一八年四月十日
 Date Reported _____

受控编号: GXCDC/QBG38-07-007(12)



广西壮族自治区疾病预防控制中心
(广西壮族自治区卫生监测检验中心)

检 验 报 告

样品受理编号: 消 20170058

第 3 页/共 2 项

样品名称: 百消净牌消毒片 样品数量: 1克/片×100片/瓶×20瓶/批×3批
送检单位: 广西百消净生物科技有限公司 样品性状: 白色片剂
生产单位: 广西百消净生物科技有限公司 接样日期: 2017年9月26日
生产日期: 2017.9.10、2017.9.15、2017.9.18 检验完成日期: 2018年1月22日

检验依据: 《消毒技术规范》(2002年版)、Q/BXJ 01-2015

检验结论:

1. 百消净牌消毒片生产日期: 2017.9.10、2017.9.15、2017.9.18 外观为白色片状体, 有氯的刺激性气味, 无可见外来杂质; 铅分别为<1mg/kg; 砷分别为<0.1mg/kg; 汞分别为<0.02mg/kg。
2. 百消净牌消毒片中有效氯含量平均值为: 生产日期 2017.9.10: 49.2%; 生产日期 2017.9.15: 48.4%; 生产日期 2017.9.18: 48.2%。
3. 百消净牌消毒片 pH 值 (1g/片+500mL 溶液) 为: 生产日期 2017.9.10: 6.78; 生产日期 2017.9.15: 6.67; 生产日期 2017.9.18: 6.71。
4. 保存温度 37℃, 保存时间 90 天后, 百消净牌消毒片中有效氯含量下降率为: 生产日期 2017.9.10: 4.07%; 生产日期 2017.9.15: 3.93%; 生产日期 2017.9.18: 3.94%。
5. 在温度 20℃~21℃ 条件下, 含 0.5% 硫代硫酸钠+1.0% 吐温-80 TSB 溶液可有效中和含有效氯 250mg/L 的百消净牌消毒片溶液对大肠杆菌的作用, 且该中和剂及其中和产物对试验菌生长无不良影响。
6. 在温度 20℃~21℃ 条件下, 含 0.5% 硫代硫酸钠+1.0% 吐温-80 TSB 溶液可有效中和含有效氯 250mg/L 的百消净牌消毒片溶液对白色念珠菌的作用, 且该中和剂及其中和产物对试验菌生长无不良影响。
7. 在温度 20℃~21℃ 条件下, 含有效氯 250mg/L 的百消净牌消毒片溶液对大肠杆菌作用 15min、30min、45min, 平均杀灭对数值均>5.00, 判定为消毒合格。
8. 在温度 19℃~20℃ 条件下, 含有效氯 250mg/L 的百消净牌消毒片溶液对白色念珠菌作用 15min、30min、45min, 平均杀灭对数值均>4.00, 判定为消毒合格。
9. 在温度 19℃~20℃ 条件下, 含有效氯 250mg/L 的百消净牌消毒片溶液对金黄色葡萄球菌作用 15min、30min、45min, 平均杀灭对数值均>5.00, 判定为消毒合格。
10. 在温度 19℃~20℃ 条件下, 含有效氯 250mg/L 的百消净牌消毒片溶液对铜绿假单胞菌作用 15min、30min、45min, 平均杀灭对数值均>5.00, 判定为消毒合格。
11. 在温度 20℃ 条件下, 含有效氯 250mg/L 的百消净牌消毒片溶液作用 30 分钟, 对木质桌面、推车台面等自然菌的平均杀灭对数值为>1.00, 判定为消毒合格。
12. 在温度 20℃ 条件下, 百消净牌消毒片在游泳池水中有效氯含量为 3.0mg/L 时, 对游泳池中的大肠杆菌作用 60min, 可有效杀灭游泳池水中的大肠杆菌。
13. 小鼠急性经口毒性试验: 该样品对雄、雌小鼠的急性经口毒性 LD₅₀ 分别为 2000、1710mg/kg BW, 属低毒级。
14. 5 倍最高使用浓度溶液的小鼠经口急性毒性试验: 该样品的 2.75mg/ml (最高使用浓度 5 倍) 浓度溶液对小鼠的急性经口毒性 LD₅₀ 大于 5000mg/kg BW, 属实际无毒级。
15. 皮肤刺激试验: 该样品 5 倍最高使用浓度 (2.75mg/mL) 溶液对家兔皮肤无刺激性。
16. 小鼠骨髓嗜多染红细胞微核试验: 该样品在 1000、400、100mg/kg BW (雄性小鼠), 856、342、86mg/kg BW (雌性小鼠) 剂量下对小鼠骨髓嗜多染红细胞的微核率没有明显影响作用, 试验结果为阴性。

(本检验结果仅对受理样品负责)

法定代表人 (或授权的技术负责人) 陈少兰

最终审核日期 2018 年 4 月 10 日

受控编号: GXCDC/QBG03-28-002 (07)

检验机构盖章





消毒产品生产企业卫生许可证

桂卫消证字(2003)第0030号



单位名称 广西百纯净生物科技有限公司

法定代表人(负责人) 王玫

注册地址 南宁高新区科园东五路8号417号

生产地址 南宁市江南区沙井金鸡村

生产方式 生产*

生产项目 消毒剂*

生产类别 粉剂、片剂消毒剂(产品须经卫生安全评价合格后方可生产销售)

生产有效期 2017年11月1日至2021年10月31日

仅供存档 复印无效

注:本许可证只对许可批准时的生产条件负责,不是对企业所生产产品的许可,不代表对企业生产产品质量的认可。应在卫生许可证有效期届满前30个工作日之前提出延续申请。

广西壮族自治区卫生和计划生育委员会

延续

批准日期

2017年10月25日