

消毒产品卫生安全评价报告

产品名称	中文名称	那达牌漂白粉		
	英文名称			
剂型/型号	剂型	产品类别	化学消毒用品	
生产企业	中文名称	广西田东锦星化工有限公司		
	英文名称			
	地址	田东县石化工业园B4号地	生产国(地区)	中国
	联系电话	0776-5215215	联系人	黄玉建
产品责任单位	名称			
	地址			
	联系电话		联系人	
	传真		邮编	

保证书

产品名称：那达牌漂白粉

剂型/型号：粉剂

产品责任单位名称（盖章）：广西田东锦星化工有限公司

评价日期：2018年6月28日



2018年5月28日

日期：2018年5月28日

进口产品请填写产品英文名称。

产品类别填写第一类消毒用品或第二类消毒用品。

附件 1

消毒产品卫生安全评价报告备案登记表

产品名称	中文	那达牌漂白粉		
	英文			
剂型/型号	粉剂		产品类别	专项化学用品制造
生产企业	中文名称	广西田东锦星化工有限公司		
	英文名称			
	地址	田东县石化工业园区 4 号地	生产国 (地区)	中国
	联系电话	0776-5215215	联系人	黄玉逢
在华责任单位	名称			
	地址			
	联系电话		联系人	
	传真		邮编	
保证书				
<p>本报告中内容和所附资料均真实、合法、有效，复印件和原件一致，与生产销售产品相符。如有不实之处，我单位愿负相应法律责任，并承担由此造成的一切后果。</p>				
产品责任单位 (签章)		广西田东锦星化工有限公司	法定代表人 (签字)	
			2018 年 6 月 28 日	
申请人:	黄玉逢	申请日期: 2018 年 6 月 28 日		

注:

1. 进口产品须填写产品英文名称。
2. 产品类别填写第一类产品或第二类产品。

附件 2

一、基本情况

产品责任单位名称	广西田东锦星 化工有限公司	产品责任单位地址	田东县石化工业园区4号地	
法定代表人/责任人	玉林波	电话	0776-52121 70	邮编 531500
实际生产单位名称	广西田东锦星 化工有限公司	实际生产单位地址	田东县石化工业园区4号地	
实际生产企业卫生 许可证号	桂卫消证字 (2017)第 0013号	法定代表人 /责任人	玉林波	
进口产品报关单号	无			
该产品属于哪类产品	第一类 () 第二类 (<input checked="" type="checkbox"/>)			
产品名称是否符合《健康相关产品命名规定》和《消毒产品标签说明书管理规范》的要求	是 (<input checked="" type="checkbox"/>) 否 ()			
标签(铭牌)、说明书是否符合《消毒产品标签说明书管理规范》及相关标准、规范的要求。	是 (<input checked="" type="checkbox"/>) 否 ()			
检验项目是否齐全	是 (<input checked="" type="checkbox"/>) 否 ()			
检验结果是否符合要求	是 (<input checked="" type="checkbox"/>) 否 ()			
产品企业标准(质量标准)是否符合要求	是 (<input checked="" type="checkbox"/>) 否 ()			
该产品的类别是否与企业卫生许可的类别相适应	是 (<input checked="" type="checkbox"/>) 否 ()			
产品配方是否添加了禁止使用的原材料	是 () 否 (<input checked="" type="checkbox"/>)			
产品配方是否与实际生产产品配方一致	是 (<input checked="" type="checkbox"/>) 否 ()			
消毒器械结构图是否与产品实际结构一致	是 (<input checked="" type="checkbox"/>) 否 ()			
所用原材料是否合格	是 (<input checked="" type="checkbox"/>) 否 ()			
原材料用量是否符合相关法定要求	是 (<input checked="" type="checkbox"/>) 否 ()			
评价结论: 消毒产品是否符合相关法规、规范、标准等法定 要求。	是 (<input checked="" type="checkbox"/>) 否 ()			
承诺: 本单位对消毒产品的卫生安全评价结论负责, 保证所提供标签(铭牌)、说明书、检验报告(含结论)、企业标准或质量标准、产品配方、消毒器械元器件、结构图真实、有效, 与所生产销售的产品相符, 并承担相应的法律责任。				

广西品牌



那达®

漂白粉

养殖、环境消毒专用



生产许可证号: 桂XK13-008-10001(百色)
 企业卫生许可证号: 桂卫消证字(2017)第0013号
 产品标准: HG/T2496-2006
 产品规格: B-28
 有效氯: 28.0%~35.0%
 生产日期: 见产品合格证(内包装)
 保质期: 六个月

净含量: 25 ± 0.2kg

广西东锦星化工有限公司

地址: 百色市田东县石化工业园区 电话: 0776-5215215

漂白粉使用说明

【产品主要成份】本产品为次氯酸钙、氯化钙和氢氧化钙的混合物。

【产品性质】有强烈气味, 化学性质不稳定, 遇水遇热可分解。溶于水, 属强氧化剂。

【产品质量】产品为白色粉末状, 微带小颗粒。正常贮存时间内, 一个月有效氯含量下降应不大于3%。

【产品用途】本品主要用于工业污水处理、纸浆、织物、纤维等漂白、其它环境消毒以及鱼、虾、蟹、蚕等生物细菌性疾病的防治和水质改良。

【使用方法】一般养殖: 干法消毒按每亩10-13千克遍洒; 带水清塘按每立方米水20克溶于水全池喷洒, 3-5天后可养; 养殖水体消毒: 按每立方米水1.5-2克溶于水全池泼洒; 一般环境: 按5千克水加20克漂白粉充分搅拌, 再喷洒。蚕类消毒: 育蚕环境、蚕体、蚕座配有效氯1%-3%水溶液喷洒; 蚕卵、桑叶配有效氯0.3%-0.35%水溶液喷洒。特殊消毒: 用量按实际情况定或遵专家意见。

【安全警示及贮存条件】本品具有一定的腐蚀性和氧化性, 使用时应戴口罩、橡皮手套和眼镜等防护工具。

产品须远离火种、热源、贮存于阴凉、干燥、通风的地方; 避免日晒、雨淋、受热受潮, 勿重压; 须与有机物、易燃物、无机酸分储分运, 贮存期不应大于6个月。

【注意事项】漂白粉结块多属假性结块, 为正常现象, 粉碎后使用不影响使用效果, 使用时, 如有漂浮现象, 可搅拌加速溶解。

【灭火方法】: 砂土、二氧化碳。

应急咨询电话: 0776-5212169



广西品牌

那达®



漂白粉

养殖、环境消毒专用



生产许可证号: 桂XX13-008-10001(百色)
企业卫生许可证号: 桂卫消证字(2017)第0013号
产品标准: HG/T2496-2006
产品规格: B-28
有效含量: 28.0%-35.0%
生产日期: 见产品合格证(内包装袋)
保质期: 六个月

净含量: 10 ± 0.1kg

广西东锦星化工有限公司

地址: 百色市田东县石化工业园区 电话: 0776-5215215

漂白粉使用说明

【产品主要成份】本产品为次氯酸钙、氯化钙和氢氧化钙的混合物。

【产品性质】有强烈气味, 化学性质不稳定, 遇水遇热可分解。溶于水, 属强氧化剂。

【产品质量】产品为白色粉末状, 微带小颗粒。正常贮存时间内, 一个月有效氯含量下降应不大于3%。

【产品用途】本品主要用于工业污水处理、纸浆、织物、纤维等漂白、其它环境消毒以及鱼、虾、蟹、蚕等生物细菌性疾病的防治和水质改良。

【使用方法】一般养殖: 干法消毒按每亩10-13千克遍洒; 带水清塘按每立方米水20克溶于水全池喷洒, 3-5天后可养; 养殖水体消毒: 按每立方米水1.5-2克溶于水全池泼洒; 一般环境: 按5千克水加20克漂白粉充分搅拌, 再喷洒。蚕类消毒: 育蚕环境、蚕体、蚕座配有效氯1%-3%水溶液喷洒; 蚕卵、桑叶配有效氯0.3%-0.35%水溶液喷洒。特殊消毒: 用量按实际情况或遵专家意见。

【安全警示及贮存条件】本品具有一定的腐蚀性和氧化性, 使用时应戴口罩、橡皮手套和眼镜等防护工具。

产品须远离火种、热源、贮存于阴凉、干燥、通风的地方; 避免日晒、雨淋、受热受潮, 勿重压; 须与有机物、易燃物、无机酸分储分运, 贮存期不应大于6个月。

【注意事项】漂白粉结块多属假性结块, 为正常现象, 粉碎后使用不影响使用效果, 使用时, 如有漂浮现象, 可搅拌加速溶解。

【灭火方法】: 砂土、二氧化碳。

应急咨询电话: 0776-5212169





160000122688



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1789

第 1 页共 13 页
PAGE 1 OF 13

广西壮族自治区疾病预防控制中心
(广西壮族自治区卫生监测检验中心)

Guangxi Zhuang Autonomous Region Center for Disease Prevention and Control
(Guangxi Zhuang Autonomous Region Center for Health Surveillance and Testing)

检 验 / 检 测 报 告

TEST REPORT



样品受理编号: 消 20150092

Sample Serial No.

样品名称: 那达牌漂白粉

Sample Name

受检单位: 广西田东锦星化工有限公司

Sample From

送检单位: 广西田东锦星化工有限公司

Applicant

报告日期: 二〇一六年十月二十八日

Date Reported

受控编号: GXCDC/QBG38-07-007(12)



广西壮族自治区疾病预防控制中心
(广西壮族自治区卫生监测检验中心)

检 验 报 告

样品受理编号: 消 20150092

第 3 页 / 共 13 页

样品名称: 那达牌漂白粉	样品数量: 100g/袋×30袋批×3批
送检单位: 广西田东锦星化工有限公司	样品性状: 白色粉末
生产单位: 广西田东锦星化工有限公司	接样日期: 2015年12月21日
生产日期: 2015.12.5、2015.12.6、2015.12.7	检验完成日期: 2016年5月26日
检验类别: 委托检验	


检验依据:《消毒技术规范》(2002年版)、Q/JXB001-2015

检验结论:

1. 那达牌漂白粉生产日期: 2015.12.5、2015.12.6、2015.12.7外观为淡白色粉末。
2. 那达牌漂白粉 pH 值 (1+10 溶液) 为: 生产日期 2015.12.5: 11.93; 生产日期 2015.12.6: 12.19; 生产日期 2015.12.7: 12.08。
3. 那达牌漂白粉中有效氯含量平均值为: 生产日期 2015.12.5: 30.8%; 生产日期 2015.12.6: 31.6%; 生产日期 2015.12.7: 31.0%。
4. 在温度 19℃~20℃ 条件下, 含 0.5% 硫代硫酸钠+1.0% 吐温-80 PBS 溶液可有效中和含有效氯 200mg/L 的那达牌漂白粉对金黄色葡萄球菌的作用, 且该中和剂及其中和产物对试验菌生长无不良影响。
5. 在温度 19℃~20℃ 条件下, 含有效氯 200mg/L 的那达牌漂白粉消毒液对金黄色葡萄球菌 5min、10min、15min, 平均杀灭对数值均>5.00, 判定为消毒合格。
6. 在温度 19℃~20℃ 条件下, 含有效氯 115mg/L 的那达牌漂白粉消毒液对大肠杆菌作用 5min、10min、15min, 平均杀灭对数值均>5.00, 判定为消毒合格。
7. 在温度 20℃ 条件下, 含有效氯 250mg/L 的那达牌漂白粉消毒液作用 10min, 对不锈钢台面、木桌台面等自然菌的平均杀灭对数值均>1.00, 判定为消毒合格。
8. 在温度 20℃ 条件下, 含有效氯 400mg/L 的那达牌漂白粉消毒液浸泡作用 20 分钟, 对白平纹布上大肠杆菌的杀灭对数值均>3.00, 判定为消毒合格。
9. 在室温, 6 个月后, 那达牌漂白粉中有效氯含量下降率为: 生产日期 2015.12.5: 8.44%; 生产日期 2015.12.6: 8.96%; 生产日期 2015.12.7: 8.71%。

(本检验结果仅对受理样品负责)

法定代表人 (或授权的技术负责人)



检验机构盖章

最终审核日期 2016 年 10 月 28 日

受控编号: GXCDC/QBG03-28-002 (07)





消毒产品生产企业卫生许可证

桂卫消证字(2017)第0013号

单位名称 广西田东锦星化工有限公司

法定代表人(负责人) 玉林波

注册地址 田东县石化工业园区4号地

生产地址 田东县石化工业园区4号地

生产方式 生产*

生产项目 消毒剂*

生产类别 粉剂消毒剂(产品须经卫生安全评价合格后方可生产销售)*

生产有效期 2017年7月31日至2021年7月30日



注:本许可证只对许可批准时的生产条件负责,不是对企业所生产产品的许可,不代表对企业生产产品质量的认可。
应在卫生许可证有效期届满前30个工作日之前提出延续申请。

新办

批准日期 2017

广西壮族自治区卫生和计划生育委员会



2017年7月31日