

# 消毒产品卫生安全评价报告

产品名称：黛禄®抑菌纯露


剂型/型号：液体

产品责任单位名称（盖章）：广西名欧药业有限公司

评价日期：2019年01月21日



消毒产品卫生安全评价报告备案登记表

产品名称	中文	黛禄®抑菌纯露		
	英文	无		
剂型/型号	液体		产品类别	第二类
生产企业	中文名称	广西名欧药业有限公司		
	英文名称	无		
	地址	钦州市金海湾西大街西郊工业区	生产国(地区)	广西钦州
	联系电话	13877788051	联系人	袁荣秀
在华责任单位	名称	广西名欧药业有限公司		
	地址	钦州市金海湾西大街西郊工业区		
	联系电话	0777-2808822	联系人	许富明
	传真	0777-2807588	邮编	535000
保证书				
<p>本报告中内容和所附资料均真实、合法、有效，复印件和原件一致，与生产销售产品相符。如有不实之处，我单位愿负相应法律责任，并承担由此造成的一切后果。</p>				
 产品责任单位(签章)		法定代表人(签字) 许富明		
		2019年1月21日		
申请人: 许富明		申请日期: 2019年1月21日		

注:

- 1.进口产品须填写产品英文名称。
- 2.产品类别填写第一类产品或第二类产品。



## 一、基本情况

产品责任单位名称	广西名欧药业有限公司	产品责任单位地址	钦州市金海湾西大街西郊工业区	
法定代表人/责任人	许富明	电话	07772808822	邮编 535000
实际生产单位名称	广西名欧药业有限公司	实际生产单位地址	钦州市金海湾西大街西郊工业区	
实际生产企业卫生许可证号	桂卫消证字(2016)第0001号	法定代表人/责任人	许富明	
进口产品报关单号	无			
该产品属于哪类产品	第一类( ) 第二类(√)			
该产品名称是否符合《健康相关产品命名规定》和《消毒产品标签说明书管理规范》的要求	是(√) 否( )			
标签(铭牌)、说明书是否符合《消毒产品标签说明书管理规范》及相关标准、规范的要求。	是(√) 否( )			
检验项目是否齐全	是(√) 否( )			
检验结果是否符合要求	是(√) 否( )			
产品企业标准(质量标准)是否符合要求	是(√) 否( )			
该产品的类别是否与企业卫生许可的类别相适应	是(√) 否( )			
产品配方是否添加了禁止使用的原材料	是( ) 否(√)			
产品配方是否与实际生产产品配方一致	是(√) 否( )			
消毒器械结构图是否与产品实际结构一致	是( ) 否( )			
所用原材料是否合格	是(√) 否( )			
原材料用量是否符合相关法定要求	是(√) 否( )			
评价结论:消毒产品是否符合相关法规、规范、标准等法定要求。	是(√) 否( )			
<p>承诺:本单位对消毒产品的卫生安全评价结论负责,保证所提供标签(铭牌)、说明书、检验报告(含结论)、企业标准或质量标准、产品配方、消毒器械元器件、结构图真实、有效,与所生产销售的产品相符,并承担相应的法律责任。</p>				



# 黛禄®抑菌纯露说明书

产品名称：黛禄®抑菌纯露

主要成分：

表面活性剂、鱼腥草(HOUTTUYNIA CORDATA)提取物、忍冬(LONICERA JAPONICA)花提取物、水薄荷(MENTHA AQUATICA)提取物、青蒿(ARTEMISIA ANNUA)提取物、欧蒲公英(TARAXACUM OFFICINALE)叶提取物、透骨草(PHRYMA LEPTOSTACHYA)提取物、大叶钩藤(UNCARIA MACROPHYLLA)提取物、艾(ARTEMISIA ARGYI)叶提取物、地肤子(KOCHIA SCOPARIA)提取物、对氯间二甲基苯酚等

主要有效成分和含量：对氯间二甲基苯酚 0.2%-0.5%(w/w)

抑制微生物类别：本品对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌有抑制作用。

适用范围：有效抑制金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌引起皮肤不适及日常护理抑菌。

使用方法：取适量本品于所需皮肤上，日常护理。

注意事项：

1.外用,禁止口服;2.请将本品放在儿童不能接触的地方;3.对本品过敏,有伤口、创面者禁用;4.因人体体质差异,如有不适或皮肤异常反应,请立即停用。

卫生许可证号：桂卫消证字(2016)第 0001 号

执行标准:Q/MOYY 0025

保质期：一年

剂型、规格：液体、330ml/瓶

生产企业：广西名欧药业有限公司

生产地址：钦州市金海湾西大街西郊工业区

产地：广西 钦州

电话：0777-2808822

限期使用日期及生产批号：见标示










170000128222



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0317

# 检测报告

报告编号 231800039384 M

样品名称 黛禄®抑菌纯露

委托单位 广西名欧药业有限公司



宁波出入境检验检疫局检验检疫技术中心  
Ningbo Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau Technical Center





170000128222

中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0317

## 宁波出入境检验检疫局检验检疫技术中心

Ningbo Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau Technical Center

报检号: 231800039384M

2018年12月12日

第1页共2页

## 检测报告

委托单位: 广西名欧药业有限公司

地址: 钦州市金海湾西大街西郊工业区

生产企业: 广西名欧药业有限公司

地址: 钦州市金海湾西大街西郊工业区

样品名称: 黛禄® 抑菌纯露

品牌: 黛禄®

规格: 330mL/瓶

生产日期: 20180910

保质期: 2年

颜色和物态: 棕色液体

收样日期: 2018-09-30

检测日期: 2018-09-30 至 2018-10-11

检测结果:

检测项目	技术要求	检测结果	检测方法	单项结论
外观	不分层, 无明显悬浮物或沉淀, 无机机械杂质的均匀液体。	样品不分层, 无明显悬浮物和沉淀, 无机机械杂质的均匀液体。	QB/T 1224-2012	符合
气味	无异味, 符合规定香型。	样品无异味, 符合规定香型。	QB/T 1224-2012	符合
总活性物 %(质量分数)	≥25	28.7	GB/T 13173-2008 (A法)	符合
pH (25°C, 1%水溶液)	≤10.5	6.2	GB/T 6368-2008	符合

地址: 宁波市高新区清逸路66号A幢 电话: 0574-87022622 投诉: 0574-87022702 传真: 0574-87022902 邮编: 315048 网址: www.nbciqtc.com

## 声明

① 本报告无本单位检验检测专用章无效;  
The report is invalid without the unit testing.② 本报告无授权签字人签名无效;  
The report is invalid unless it is signed by authorized signatory.③ 本报告涂改、缺页、部分复印无效;  
The report will be invalid if altered, deficient or partly duplicated.④ 若非本单位抽样, 本报告仅对来样负责。  
The report is responsible for the received samples only, unless they are taken by ourselves.





170000128222



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0317

# 宁波出入境检验检疫局检验检疫技术中心

## 检 验 报 告

检验报告编号 201800006772

样品名称 黛禄®抑菌纯露

送检单位 广西名欧药业有限公司

检验类别 委托检验

2018年 12 月 17 日

宁波出入境检验检疫局检验检疫技术中心







170000128222



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0317

## 宁波出入境检验检疫局检验检疫技术中心 检验报告

样品受理编号: 1800256329

报告编号: 201800006772

第 2 页/共 2 页

样品名称 黛禄®抑菌纯露

接样日期 2018-09-29

检验项目 对氯间二甲苯酚

检验完成日期 2018-10-12

### 一、器材

1. 试验样品: 黛禄®抑菌纯露, 批号: 20180903。
2. 仪器设备: 高效液相色谱仪, 型号为安捷伦 1260。
3. 试剂名称与级别: 甲醇 (色谱纯)、蒸馏水。
4. 标准溶液名称及浓度: 对氯间二甲苯酚标准溶液, 浓度为 1.0 g/L。

### 二、方法

1. 检测依据: GB 27947-2011。
2. 检验环境温度 22 °C, 相对湿度 50 %。

### 三、结果

该样品的对氯间二甲苯酚含量平均值为 0.501 % (W/W), 结果列于表 1。

表 1 对氯间二甲苯酚含量测定结果

样品批号	样品序号	对氯间二甲苯酚含量 % (W/W)	各批次平均值 % (W/W)
20180903	1-1	0.5019	0.501
	1-2	0.5007	
	1-3	0.4992	

### 四、结论

该样品的对氯间二甲苯酚含量平均值为 0.501 % (W/W)。

授权签字人



2018-12-17





中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L4123



报告编号	STUCSO018092806078HG
页码	第1页共4页

# 检测报告

(本报告未经允许不得部分复制)

样品名称:

黛禄®抑菌纯露

检测类别:

委托检测

生产单位:

广西名欧药业有限公司

委托单位:

广西名欧药业有限公司

检测机构: 广州衡创测试技术服务有限公司





检测项目与结果					
序号	检测项目	检测标准	标准要求	检测结果	单项判定
1	细菌菌落总数	GB15979-2002附录B	≤200 CFU/g	<4 CFU/g	合格
2	真菌菌落总数		≤100 CFU/g	<4 CFU/g	合格
3	大肠菌群		不得检出	未检出	合格
4	金黄色葡萄球菌		不得检出	未检出	合格
5	铜绿假单胞菌		不得检出	未检出	合格
6	溶血性链球菌		不得检出	未检出	合格
7	抑菌率	GB 15979-2002 附录C4	结果见下表		

样品浓度与处理时间	测试微生物	序号	对照组存活菌 (cfu/g)	试验组存活菌 (cfu/g)	抑菌率 (%)	标准要求	单项判定
原液 2分钟	金黄色葡萄球菌 (Staphylococcus aureus) ATCC 6538	1	$6.0 \times 10^4$	<10	>99.98	≥50% (溶出性)	合格
		2	$6.0 \times 10^4$	<10	>99.98		合格
		3	$6.0 \times 10^4$	<10	>99.98		合格
	白色念珠菌 (Candida albicans) ATCC 10231	1	$4.5 \times 10^4$	$5.2 \times 10^2$	98.84		合格
		2	$4.5 \times 10^4$	$5.0 \times 10^2$	98.88		合格
		3	$4.5 \times 10^4$	$4.8 \times 10^2$	98.93		合格
	大肠杆菌 (Escherichia coli) ATCC 25922	1	$3.0 \times 10^4$	$1.3 \times 10^2$	99.57		合格
		2	$3.0 \times 10^4$	$1.5 \times 10^2$	99.50		合格
		3	$3.0 \times 10^4$	$1.2 \times 10^2$	99.60		合格

\*\*\*报告完\*\*\*





170000128222



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0317

# 宁波出入境检验检疫局检验检疫技术中心

## 检 验 报 告

检验报告编号 201800005303M  
 样品名称 黛禄®抑菌纯露  
 送检单位 广西名欧药业有限公司  
 检验类别 委托检验

2018年 12 月 11 日

宁波出入境检验检疫局检验检疫技术中心





170000128222



中国认可  
国际互认  
TESTING  
CNAS L0317

### 宁波出入境检验检疫局检验检疫技术中心 检验报告

样品受理编号: 1800203445      报告编号: 201800005303M      第 2 页/共 2 页

样品名称 黛禄®抑菌纯露      接样日期 2018-09-29  
检验项目 对氯间二甲苯酚稳定性      检验完成日期 2018-11-07

#### 一、器材

1. 试验样品: 黛禄®抑菌纯露, 批号: 20180903。
2. 仪器设备: 高效液相色谱仪, 型号为安捷伦 1260。
3. 试剂名称与级别: 甲醇(色谱纯)、蒸馏水。
4. 标准溶液名称及浓度: 对氯间二甲苯酚标准溶液, 浓度为 1.0 g/L。

#### 二、方法

1. 检测依据: 《消毒技术规范》卫生部 2002 年版 2.2.3.2.1。
2. 检验环境温度 22 °C, 相对湿度 50 %。

#### 三、结果

该样品在温度 54°C 的环境中放置 14 天后, 对氯间二甲苯酚下降率为 0.401%, 贮存有效期可定为一年, 结果列于表 2。

表 2 保存前后对氯间二甲苯酚稳定性测定结果

样品批号	样品序号	保存前对氯间二甲苯酚含量 % (W/W)	保存后对氯间二甲苯酚含量 % (W/W)	各批次平均值 % (W/W)	下降率
20180903	1-1	0.4971	0.4935	保存前: 0.499 保存后: 0.497	0.401
	1-2	0.5018	0.4951		
	1-3	0.4982	0.5026		

#### 四、结论

该样品在温度 54°C 的环境中放置 14 天后, 对氯间二甲苯酚下降率为 0.401%, 贮存有效期可定为一年。

授权签字人



2018-12-11





170000128222



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0317

# 宁波出入境检验检疫局检验检疫技术中心

## 检验报告

检验报告编号	201800006486
样品名称	黛禄®抑菌纯露
送检单位	广西名欧药业有限公司
检验类别	委托检验

2019年1月7日

宁波出入境检验检疫局检验检疫技术中心





170000128222



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0317

### 宁波出入境检验检疫局检验检疫技术中心 检验报告

样品受理编号: 1800250398

报告编号: 201800006486

第 1 页/共 4 页

样品名称	黛禄®抑菌纯露	商 标	黛禄®
送检单位	广西名欧药业有限公司	样品数量及规格	330ml (330ml/瓶)
生产单位	广西名欧药业有限公司	样品性状	棕色液体
生产日期或批号	20180903	接样日期	2018-12-04
检验类别	委托检验	检验完成日期	2019-01-07

检验依据: 消毒技术规范 (2002年版)

毒理学检验结论:

多次皮肤刺激试验结果为无刺激性。



授权签字人

2019年1月7日

对委托方  
密、技术秘

本单位提出

托方负责。

商品宣传等。

8



## 商标授权书

商标使用许可人(甲方):上海黛禄化妆品有限公司

商标使用被许可人(乙方):广西名欧药业有限公司

根据《商标法》和《实施条例》的规定,双方遵循自愿和诚信的原则,经过友好协商签订本商标授权许可协议。

一、甲方将申请注册黛禄商标许可乙方生产使用在商品上。

二、商标如有侵权行为由甲方负责。


三、许可使用的期限自 2018 年 09 月 10 日起至 2020 年 09 月 09 日止。授权期满,如需延长使用时间,由甲、乙双方另行续订商标使用授权协议。

授权人 上海黛禄化妆品有限公司

日期 2018年9月10日







第 25570264 号

# 商标注册证



DAILU 黛禄

核定使用商品/服务项目 (国际分类: 第3类)

美容面膜; 洁肤乳液; 化妆品; 牙膏; 身体乳液; 香精油; 洗发液; 沐浴乳; 洗衣剂; 香水 (截止)



注册人 上海黛禄化妆品有限公司

注册人地址 上海市松江区泖港镇中厍路181号

注册日期 2018年07月21日 有效期至 2028年07月20日

局长

申长雨

发证机关







# 消毒产品生产企业卫生许可证

桂卫消证字(2016)第0001号

单位名称	广西名欧药业有限公司
法定代表人(负责人)	许富明
注册地址	钦州市金海湾西大街西郊工业区
生产地址	钦州市金海湾西大街西郊工业区
生产方式	生产*
生产项目	消毒剂、卫生用品*
生产类别	消毒剂[液体剂型、凝胶剂型、粉剂、颗粒剂型](净化); 抗(抑)菌制剂[液体剂型、凝胶剂型、乳膏剂型](净化)*; G*产品须经卫生安全评价合格后方可生产销售)*
有效期	2016年1月7日至2020年1月6日

注:本许可证只对许可批准时的生产条件负责,不是对企业所生产产品的许可,不代表对企业生产产品卫生质量的认可。应在卫生许可证有效期届满前30个工作日之前提出延续申请。

广西壮族自治区卫生和计划生育委员会

批准日期 2017 年 3 月 22 日

(变更)