

消毒产品卫生安全评价报告

产品名称：博亨® 84 消毒液

剂型/型号：液体剂型

产品责任单位名称（盖章）：广西博亨医疗用品有限公司

评价日期：2016 年 7 月 8 日



一、基本情况



| | | | | |
|---|---|-----------|------------------------------------|--------------|
| 产品责任单位名称 | 广西博亨医疗用品有限公司 | 产品责任单位地址 | 广西隆安华侨管理区龙华路8号（租赁广西隆安县耀成强商贸有限公司厂房） | |
| 法定代表人/责任人 | 张华 | 电话 | 0771-6509668 | 邮编 532704 |
| 实际生产单位名称 | 广西博亨医疗用品有限公司 | 实际生产单位地址 | 广西隆安华侨管理区龙华路8号（租赁广西隆安县耀成强商贸有限公司厂房） | |
| 实际生产企业卫生许可证号 | 桂卫消证字（2010）第0081号 | 法定代表人/责任人 | 张华 | |
| 进口产品报关单号 | | | | |
| 该产品属于哪类产品 | 第一类（ ） 第二类（ <input checked="" type="checkbox"/> ） | | | |
| 该产品名称是否符合《健康相关产品命名规定》和《消毒产品标签说明书管理规范》的要求 | 是（ <input checked="" type="checkbox"/> ） 否（ ） | | | |
| 标签（铭牌）、说明书是否符合《消毒产品标签说明书管理规范》及相关标准、规范的要求。 | 是（ <input checked="" type="checkbox"/> ） 否（ ） | | | |
| 该产品的类别是否与企业卫生许可的类别相适应 | 是（ <input checked="" type="checkbox"/> ） 否（ ） | | | |
| 产品是否配方添加了禁止使用的物质 | 是（ ） 否（ <input checked="" type="checkbox"/> ） | | | |
| 产品配方是否与实际生产产品配方一致 | 是（ <input checked="" type="checkbox"/> ） 否（ ） | | | |
| 消毒器械结构图是否与产品实际结构一致 | 是（ ） 否（ ） | | | |
| 所用原料是否合格 | 是（ <input checked="" type="checkbox"/> ） 否（ ） | | | |
| 原料用量是否符合相关法定要求 | 是（ <input checked="" type="checkbox"/> ） 否（ ） | | | |
| 检验项目是否齐全 | 是（ <input checked="" type="checkbox"/> ） 否（ ） | | | |
| 检验样品是否符合要求 | 是（ <input checked="" type="checkbox"/> ） 否（ ） | | | |
| 产品企业标准（质量标准）是否符合要求 | 是（ <input checked="" type="checkbox"/> ） 否（ ） | | | |
| 评价结论：消毒产品是否符合相关法规、规范、标准等法定要求。 | 是（ <input checked="" type="checkbox"/> ） 否（ ） | | | |
| <p>承诺：本单位对消毒产品的卫生安全评价结论负责，保证所提供标签（铭牌）、说明书、检验报告（含结论）、企业标准或质量标准、产品配方、消毒器械元器件、结构图真实、有效，与所生产销售的产品相符，并承担相应的法律责任。</p> | | | | |

消毒产品卫生安全评价报告备案登记表

| | | | | |
|---|------|-------------------------------------|---------|----|
| 产品名称 | 中文 | 博亨®84消毒液 | | |
| | 英文 | | | |
| 剂型/型号 | 液体 | 产品类别 | 第二类 | |
| 生产企业 | 中文名称 | 广西博亨医疗用品有限公司 | | |
| | 英文名称 | | | |
| | 地址 | 广西隆安县华侨管理区龙华路8号（租赁广西隆安县耀成强商贸有限公司厂房） | 生产国（地区） | 中国 |
| | 联系电话 | 0771-6509668 | 联系人 | 张华 |
| 在华责任单位 | 名称 | | | |
| | 地址 | | | |
| | 联系电话 | | | |
| | 传真 | | | |
| <p style="text-align: center;">保证书</p> <p>本报告中内容和所附资料均真实、合法、有效，复印件和原件一致，与生产销售产品相符。如有不实之处，我单位愿负相应法律责任，并承担由此造成的一切后果。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;"> <p>产品责任单位（签章）</p>  </div> <div style="text-align: right;"> <p>法定代表人（签字）</p> <p style="font-size: 1.2em; font-family: cursive;">张华</p> <p>2016年7月14日</p> </div> </div> | | | | |
| 申请人：张华 | | 申请日期：2016.7.14 | | |

注：

- 1、进口产品须填写产品英文名称。
- 2、产品类别填写第一类产品或第二类产品。

外图220mm*108mm 内图213mm*104mm



外

84 消毒液

广西博亨医疗用品有限公司

【有效成份及含量】本产品是以次氯酸钠为主要成分的消毒液，有效氯含量为4.5%-5.5%(W/W)。

【剂型】淡黄色透明液体

【杀灭微生物类别】可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌和致病性酵母菌。

【适用范围】适用于环境和一般物体表面消毒。

【注意事项】

- 1、本品为外用消毒剂，不可内服。并置于儿童不能触及处。
- 2、对金属有一定的腐蚀性；对织物有一定的漂白作用。
- 3、本品为强氧化剂，与易燃物体接触可能引起火灾，严禁用玻璃瓶盛装。
- 4、本产品为强腐蚀性产品，接触人员应带防护眼镜、戴手套等防护措施。
- 5、使用时注意个人防护。避免接触皮肤。如接触皮肤应立即用清水冲洗。
- 6、置于密闭容器内保存。避光、阴暗、干燥处和通风良好处保存。
- 7、运输时应采取防晒、防雨淋等措施；装卸时应避免倒置。

【保质期】常温下为12个月

【企业卫生许可证号】桂卫消证字(2010)第0081号

【执行标准】Q/BHYL 04-2016

【地址】广西隆安县华侨管理区龙华路8号(租赁)

广西隆安县耀成强商贸有限公司厂房)

【网址】qxbyhl.cn.alibaba.com

【电话或传真】0771-6509668 6509558

生产日期:

生产批号:

有效期至:



| | | | |
|--------|-------------|-----------|---------|
| 消毒液 | 有效氯含量(mg/L) | 作用时间(min) | 浓度及稀释方法 |
| 一般物体表面 | 100-250 | 30 | |
| 环境 | 400-700 | 30 | |

使用方详



净含量:500ml
广西博亨医疗用品有限公司

博亨®84 消毒液说明书

【产品名称】博亨®84 消毒液

【性状】淡黄色透明液体

【规格】500 毫升/瓶

【主要有效成分及含量】本产品是以次氯酸钠为主要成分的消毒液，有效氯含量为 4.5%~5.5% (W/W)。

【杀灭微生物类别】可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌和致病性酵母菌。

【适用范围】适用于环境和一般物体表面消毒。

【使用方法】

| 消毒对象 | 有效氯含量 (mg/L) | 作用时间 (min) | 消毒方法 |
|--------|-----------------|---------------|----------------------------------|
| 一般物体表面 | 100~250 | 30 | 对各类清洁物体表面擦拭、浸泡、冲洗消毒 |
| | 400~700 | 30 | 对各类非清洁物体表面擦拭、浸泡、冲洗、喷洒消毒。喷洒量以喷湿为度 |

【注意事项】

- 1、本品为外用消毒剂，不可内服。并置于儿童不能触及处。
- 2、对金属有一定的腐蚀性；对织物有一定的漂白。
- 3、本产品为强氧化剂，与易燃物体接触可能引发火灾，严禁用玻璃瓶盛装。
- 4、本产品为强腐蚀性产品，接触人员应带防护眼镜、胶手套等防护用品。
- 5、使用时注意个人防护。避免接触皮肤。如接触皮肤立即用清水冲洗。
- 6、置于室内密闭、避光、阴暗、干燥处和通风良好处保存。
- 7、运输时应有防晒、防雨淋等措施；装卸应避免倒置。

【保质期】常温下为 12 个月

【企业卫生许可证号】桂卫消证字(2010)第 0081 号

【执行标准】Q/BHYL 04-2014

【地址】广西隆安县华侨管理区龙华路 8 号（租赁广西隆安县耀成强商贸有限公司厂房）

【网址】gxbhyl.cn.alibaba.com

【电话或传真】0771-6509668 6509558





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1789

广西壮族自治区疾病预防控制中心 (广西壮族自治区卫生监测检验中心)

Guangxi Zhuang Autonomous Region Center for Disease Prevention and Control
(Guangxi Zhuang Autonomous Region Center for Health Surveillance and Testing)

检验/检测报告

TEST REPORT



样品受理编号: 消 20150050
Sample Serial No. _____


样品名称: 博亨®84 消毒液
Sample Name _____

受检单位: 广西博亨医疗用品有限公司
Sample From _____

送检单位: 广西博亨医疗用品有限公司
Applicant _____

报告日期: 二〇一六年三月二十九日
Date Reported _____

受控编号: GXCDC/QBG38-07-007(12)



说 明

第 2 页共 11 页
PAGE OF

- 一、对检验结果如有异议，可在收到检验/检测报告之日起十五日内以书面形式向中心质量管理科提出复核申请。
- 二、本检验报告涂改、增删无效；未加盖本中心印章无效。
- 三、本检验报告的复印件必须经本检验机构核对原件并盖章后才有效。
- 四、本检验报告及本检验机构名称不得用于产品标签、广告、商品宣传和评优等。
- 五、本报告共 2 页。

Statement

1. If there are any controversies or discrepancies over the test results, applicants shall within 15 days of receipt of this Test Report, have the right to request review by a written application to the Division of Quality Management.
2. Any variations or additions to this Report and the hard copy shall be regarded as being invalid. This Report shall be effective only upon the affixation of Guangxi CDC.
3. Photocopies of this Report shall be valid only after being stamped upon checking the original set.
4. This Report and the title of institution shall not be used in product labels, advertisements, commodity promotion and award application.
5. This Report includes 2 pages.

联系地址：广西南宁市金洲路18号

邮编 (P. C.): 530028

Address: 18 Jinzhou Road, Nanning, Guangxi, P.R.China

样品受理电话：0771-2518890

传真：0771-2518674

Sample Reception Tel: 0771-2518890

FAX: 0771-2518674

质量投诉电话：0771-2518313, 0771-2518656

Quality Complaint Tel: 0771-2518313, 0771-2518656

受控编号：GXCDC/QBG38-07-002(12)

广西壮族自治区疾病预防控制中心
(广西壮族自治区卫生监测检验中心)

检 验 报 告

样品受理编号: 消 20150050

第 3 页 / 共 4 页

| | |
|----------------------------------|--------------------------|
| 样品名称: 博亨®84 消毒液 | 样品数量: 500mL/瓶×10 瓶/批×3 批 |
| 送检单位: 广西博亨医疗用品有限公司 | 样品性状: 液体 |
| 生产单位: 广西博亨医疗用品有限公司 | 接样日期: 2015 年 6 月 5 日 |
| 生产日期: 20150523、20150526、20150530 | 检验完成日期: 2015 年 11 月 13 日 |
| 检验类别: 委托检验 | |

检验依据:《消毒技术规范》(2002 年版)

检验结论:

1. 博亨®84 消毒液生产日期: 20150523、20150526、20150530 外观均为淡黄色液体, 无杂质; 色泽均为淡黄色; 气味均为有氯刺激性气味; 砷(以 As 计)均为 $<0.1 \text{ mg/L}$; 铅(以 Pb 计)均为 $<5 \text{ mg/L}$; 汞(以 Hg 计)均为 $<0.02 \text{ mg/L}$ 。

2. 博亨牌 84 消毒液 pH 值为: 生产日期 20150523: 12.34; 生产日期 20150526: 12.40; 生产日期 20150530: 12.38。

3. 博亨牌 84 消毒液有效氯含量为生产日期 20150523: 5.27%; 生产日期 20150526: 5.34%; 生产日期 20150530: 5.30%。

4. 在室温留样法, 6 个月后, 博亨®84 消毒液中有有效氯含量下降率为: 生产日期 20150523: 5.12%; 生产日期 20150526: 5.99%; 生产日期 20150530: 4.91%。

5. 在温度 $19^{\circ}\text{C} \sim 20^{\circ}\text{C}$ 条件下, 含有效氯 500 mg/L 的博亨®84 消毒液对金黄色葡萄球菌作用 15min、30min、45min, 平均杀灭对数值均 >5.00 , 判定为消毒合格。

6. 在温度 $19^{\circ}\text{C} \sim 20^{\circ}\text{C}$ 条件下, 含有效氯 500 mg/L 的博亨®84 消毒液对大肠杆菌作用 15min、30min、45min, 平均杀灭对数值均 >5.00 , 判定为消毒合格。

7. 在温度 $19^{\circ}\text{C} \sim 20^{\circ}\text{C}$ 条件下, 含有效氯 500 mg/L 的博亨®84 消毒液对白色念珠菌作用 15min、30min、45min, 平均杀灭对数值均 >4.00 , 判定为消毒合格。

8. 在温度 20°C 条件下, 含有效氯 500 mg/L 的博亨®84 消毒液喷雾作用 30 分钟, 对地面自然菌的平均杀灭对数值均 >1.00 , 判定为消毒合格。

(本检验结果仅对受理样品负责)



法定代表人(或授权的技术负责人)

最终审核日期 2016 年 3 月 29 日

受控编号: GXCDC/QBG03-28-002 (07)

