

消毒产品卫生安全评价报告

产品名称: 锐箭牌 84 消毒液

剂型/型号: 液体消毒剂

产品责任单位名称 (盖章): 锐箭消毒

评价日期: 2016 年 1 月 3 日



一、基本情况

产品责任单位名称	柳州市三箭消毒制剂厂	产品责任单位地址	柳州市柳邕路 218 号 (汽车市场内西 7-13-15 号)	
法定代表人/责任人	朱繁茂	电话	0772-3216836	邮编 545005
实际生产单位名称	柳州市三箭消毒制剂厂	实际生产单位地址	柳州市柳邕路 218 号 (汽车市场内西 7-13-15 号)	
实际生产企业卫生许可证号	桂卫消证字 (2003) 第 0035 号	法定代表人/责任人	朱繁茂	
进口产品报关单号				
该产品属于哪类产品	第一类 () 第二类 (<input checked="" type="checkbox"/>)			
该产品名称是否符合《健康相关产品命名规定》和《消毒产品标签说明书管理规范》的要求	是 (<input checked="" type="checkbox"/>) 否 ()			
标签 (铭牌)、说明书是否符合《消毒产品标签说明书管理规范》及相关标准、规范的要求。	是 (<input checked="" type="checkbox"/>) 否 ()			
检验项目是否齐全	是 (<input checked="" type="checkbox"/>) 否 ()			
检验结果是否符合要求	是 (<input checked="" type="checkbox"/>) 否 ()			
产品企业标准 (质量标准) 是否符合要求	是 (<input checked="" type="checkbox"/>) 否 ()			
该产品的类别是否与企业卫生许可的类别相适应	是 (<input checked="" type="checkbox"/>) 否 ()			
产品配方是否添加了禁止使用的原材料	是 () 否 (<input checked="" type="checkbox"/>)			
产品配方是否与实际生产产品配方一致	是 (<input checked="" type="checkbox"/>) 否 ()			
所用原材料是否合格	是 (<input checked="" type="checkbox"/>) 否 ()			
原材料用量是否符合相关法定要求	是 (<input checked="" type="checkbox"/>) 否 ()			
评价结论: 消毒产品是否符合相关法规、规范、标准等法定要求。	是 (<input checked="" type="checkbox"/>) 否 ()			
<p>承诺: 本单位对消毒产品的卫生安全评价结论负责, 保证所提供标签 (铭牌)、说明书、检验报告 (含结论)、企业标准或质量标准、产品配方、消毒器械元器件、结构图真实、有效, 与所生产销售的产品相符, 并承担相应的法律责任。</p>				

消毒产品卫生安全评价报告备案登记表

产品名称	中文	锐箭牌 84 消毒液		
	英文			
剂型/型号	液体消毒剂		产品类别	第二类
生产企业	中文名称	柳州市三箭消毒制剂厂		
	英文名称			
	地址	柳州市柳邕路 218 号 (汽车市场内西 7-13-15 号)	生产国 (地区)	
	联系电话	0772-3216836	联系人	覃丽平
在华责任单位	名称			
	地址			
	联系电话		联系人	
	传真		邮 编	
<p>保证书</p> <p>本报告中内容和所附资料均真实、合法、有效，复印件和原件一致，与生产销售产品相符。如有不实之处，我单位愿负相应法律责任，并承担由此造成的一切后果。</p>				
产品责任单位(签章) 		法定代表人(签字) 		
申请人: 朱繁茂		2016 年 11 月 8 日 申请日期: 2016 年 11 月 8 日		

注:

1. 进口产品须填写产品英文名称。
2. 产品类别填写第一类产品或第二类产品。



RUI JIAN



RUI 锐箭 JIAN

84

消毒液

Disinfect the Liquid



净容量: 500ml

柳州市三箭消毒制剂厂出品

产品说明书

产品名称
锐箭牌84消毒液
产品性状
液体

【主要杀菌成分及含量】
本品主要成分为次氯酸钠，有效氯含量为4%~7%(w/w)。
【杀灭微生物类别】
可杀灭大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌。

【使用范围】
适用于地面、桌面、玩具表面的消毒。

【使用方法】

使用范围	配制方法(消毒液:角水量)	有效氯浓度 (mg/L)	作用时间 (min)	使用方法
一般物体表面	1: 120	400-700	10-30	将本品按上述比例稀释后，喷洒、冲洗、擦拭、浸泡、消毒。消毒后用清水冲洗。

【注意事项】

为外用消毒剂，不得口服。
1、本品对金属有腐蚀性，请勿用于金属制品消毒。
2、本品稀释药液不稳定，请现配现用，并在通风良好状态下使用。
3、不慎将本品溅入眼睛或皮肤，请立即用清水冲洗。
4、本品对棉、麻、毛、丝等织物有漂白作用。
5、请将本品存放在阴凉、通风、避光的环境中。
6、稀释84消毒液时，请使用自来水，并搅拌均匀。
7、运输时请勿暴晒、雨淋；请勿倒置。
8、请放置在儿童接触不到的地方。

【有效期】 6个月
【生产批号】 见瓶身
【生产企业卫生许可证】 桂卫消证字[2003]第0035号

【执行标准】 Q/SXJ001-2016
【产品包装规格】 10.5L/塑料瓶、1.0L/塑料瓶、2.5L/塑料瓶、5.0L/塑料瓶
【生产企业】 柳州市三箭消毒制剂厂
【生产企业地址】 柳州市柳邕路218号 (汽车市场内西7-13-15号)
【联系电话】 (0772) 3216836
【邮政编码】 545005



产品说明书

[产品名称]

锐箭牌 84 消毒液

[产品性状]

液体

[主要杀菌成分及含量]

本品主要成分为次氯酸钠，有效氯含量为 4% -7% (w/w)

[杀灭微生物类别]

可杀灭大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌。

[使用范围]

适用于地面、桌面、玩具表面的消毒。

[使用方法]

使用范围	配置方法 (消毒液: 用水量)	有效氯浓度 (mg/L)	作用时间 (min)	使用方法
一般物体表面	1: 120	400 ~ 700	10 ~ 30	对各类非清洁物体表面擦拭、浸泡、冲洗、喷洒消毒。喷洒量以喷湿为度。

[注意事项]

- 1、本品为外用消毒剂，不得口服。
- 2、本品对金属有腐蚀性，请勿用于金属制品消毒。
- 3、本品稀释药液不稳定，请现配现用，并在通风良好状态下使用。
- 4、不慎将本品溅入眼睛或皮肤，请立即用清水冲洗。
- 5、本品对棉、麻、毛、丝等织物有漂白作用。
- 6、请将本品存放在阴凉、通风、避光的环境。
- 7、稀释 84 消毒液时，请使用自来水，并搅拌均匀。
- 8、运输时请勿暴晒、雨淋；请勿倒置。
- 9、请放置在儿童触摸不到的地方。

[有效期] 6 个月

[生产批号] 见瓶身

[生产企业卫生许可证] 桂卫消证字 [2003] 第 0035 号

[执行标准] Q/SXJ001-2016

[产品包装规格] 0.5L/塑料瓶、1.0L/塑料瓶
2.5L/塑料瓶、5.0L/塑料瓶

[生产企业] 柳州市三箭消毒制剂厂

[生产企业地址] 柳州市柳邕路 218 号 (汽车市场内西 7-13-15 号)

[联系电话] (0772) 3216836

[邮政编码] 545005





160000122688



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1789

第 1 页 共 14 页
PAGE 1 OF 14

广西壮族自治区疾病预防控制中心 (广西壮族自治区卫生监测检验中心)

Guangxi Zhuang Autonomous Region Center for Disease Prevention and Control
(Guangxi Zhuang Autonomous Region Center for Health Surveillance and Testing)

检验/检测报告

TEST REPORT



样品受理编号: 消 20160001

Sample Serial No.

样品名称: 锐箭牌 84 消毒液

Sample Name

受检单位: 柳州市三箭消毒制剂厂

Sample From


送检单位: 柳州市三箭消毒制剂厂

Applicant

报告日期: 二〇一六年九月九日

Date Reported

受控编号: GXCDC/QBG38-07-002/12



广西壮族自治区疾病预防控制中心
(广西壮族自治区卫生监测检验中心)

检 验 报 告

样品受理编号: 消 20160001

第 3 页 / 共 14 页

样 品 名 称: 锐箭牌 84 消毒液
送 检 单 位: 柳州市三箭消毒制剂厂
生 产 单 位: 柳州市三箭消毒制剂厂
批 号: 20151214、20151225、20160109
检 验 类 别: 委托检验

样 品 数 量: 500mL/瓶×15 瓶批×3 批
样 品 性 状: 淡黄色液体
接 样 日 期: 2016 年 1 月 13 日
检 验 完 成 日 期: 2016 年 7 月 13 日

检验依据:《消毒技术规范》(2002 年版)

检验结论:

1. 锐箭牌 84 消毒液批号: 20151214、20151225、20160109 外观为淡黄色液体, 无杂质; 色泽为淡黄色; 气味为有氯刺激气味。
2. 锐箭牌 84 消毒液 pH 值为: 批号 20151214: 14.05; 批号 20151225: 14.14; 批号 20160109: 14.10。
3. 锐箭牌 84 消毒液中有效氯含量平均值为: 批号 20151214: 6.64%; 批号 20151225: 6.66%; 批号 20160109: 6.80%。
4. 在室温留样法, 6 个月后, 锐箭牌 84 消毒液中有效氯含量下降率为: 批号 20151214: 12.0%; 批号 20151225: 10.5%; 批号 20160109: 10.0%。
5. 在温度 19℃~20℃条件下, 含 0.5%硫代硫酸钠+1.0%吐温-80 PBS 溶液可有效中和含有效氯 400mg/L 的锐箭牌 84 消毒液对大肠杆菌的作用, 且该中和剂及其中和产物对试验菌生长无不良影响。
6. 在温度 19℃~20℃条件下, 含有效氯 400mg/L 的锐箭牌 84 消毒液对大肠杆菌作用 5min、10min、15min, 平均杀灭对数值均>5.00, 判定为消毒合格。
7. 在温度 19℃~20℃条件下, 含有效氯 400mg/L 的锐箭牌 84 消毒液对金黄色葡萄球菌作用 5min、10min、15min, 平均杀灭对数值均>5.00, 判定为消毒合格。
8. 在温度 20℃~21℃条件下, 含 0.5%硫代硫酸钠+1.0%吐温-80 PBS 溶液可有效中和含有效氯 400mg/L 的锐箭牌 84 消毒液对白色念珠菌的作用, 且该中和剂及其中和产物对试验菌生长无不良影响。
9. 在温度 19℃~20℃条件下, 含有效氯 400mg/L 的锐箭牌 84 消毒液对白色念珠菌作用 5min、10min、15min, 平均杀灭对数值均>4.00, 判定为消毒合格。
10. 在温度 19℃条件下, 含有效氯 400mg/L 的锐箭牌 84 消毒液喷洒作用 10min, 对不锈钢台面、木桌台面等自然菌的平均杀灭对数值均>1.00, 判定为消毒合格。
11. 在温度 21℃条件下, 含有效氯 400mg/L 的锐箭牌 84 消毒液喷洒作用 10min, 对磁砖地面自然菌的平均杀灭对数值均>1.00, 判定为消毒合格。

(本检验结果仅对受理样品负责)

法定代表人(或授权的技术负责人)

谢艺凡

最终审核日期 2016 年 7 月 29 日

受控编号: GXCDC/QBG03-28-002 (07)

