



## 一、基本情况

产品责任单位名称	南宁市万消灵水处理科技有限公司	产品责任单位地址	
法定代表人/责任人	施力	电话	0771-3258739
		邮编	530008
实际生产单位名称	南宁市万消灵水处理科技有限公司	实际生产单位地址	南宁市西乡塘区石埠镇兴贤村陆寺坡
实际生产企业卫生许可证号	桂卫消证字(2010)第0071号	法定代表人/责任人	施力
进口产品报关单号			
该产品属于哪类产品	第一类( ) 第二类(✓)		
该产品名称是否符合《健康相关产品命名规定》和《消毒产品标签说明书管理规范》的要求	是(✓) 否( )		
标签(铭牌)、说明书是否符合《消毒产品标签说明书管理规范》及相关标准、规范的要求。	是(✓) 否( )		
检验项目是否齐全	是(✓) 否( )		
检验结果是否符合要求	是(✓) 否( )		
产品企业标准(质量标准)是否符合要求	是(✓) 否( )		
该产品的类别是否与企业卫生许可的类别相适应	是(✓) 否( )		
产品配方是否添加了禁止使用的原材料	是( ) 否(✓)		
产品配方是否与实际生产产品配方一致	是(✓) 否( )		
消毒器械结构图是否与产品实际结构一致	是( ) 否( )		
所用原材料是否合格	是(✓) 否( )		
原材料用量是否符合相关法定要求	是(✓) 否( )		
评价结论: 消毒产品是否符合相关法规、规范、标准等法定要求。	是(✓) 否( )		
<p>承诺: 本单位对消毒产品的卫生安全评价结论负责, 保证所提供标签(铭牌)、说明书、检验报告(含结论)、企业标准或质量标准、产品配方、消毒器械元器件、结构图真实、有效, 与所生产销售的产品相符, 并承担相应的法律责任。</p>			



附件 1

### 消毒产品卫生安全评价报告备案登记表

产品名称	中文	万消灵牌三氯异氰尿酸消毒颗粒		
	英文			
剂型/型号	颗粒剂	产品类别	第二类	
生产企业	中文名称	南宁市万消灵水处理科技有限公司		
	英文名称			
	地址	南宁市西乡塘区石埠镇兴贤村陆寺坡	生产国 (地区)	中国广西南宁
	联系电话	13321669397	联系人	熊立新
在华责任单位	名称	南宁市万消灵水处理科技有限公司		
	地址	南宁市西乡塘区石埠镇兴贤村陆寺坡		
	联系电话	0771-3258739	联系人	熊立新
	传真	0771-4846100	邮编	530008
<p><b>保证书</b></p> <p>本报告中内容和所附资料均真实、合法、有效，复印件和原件一致，与生产销售产品相符。如有不实之处，我单位愿负相应法律责任，并承担由此造成的一切后果。</p> <p style="text-align: right;">产品责任单位（签章）法定代表人（签字）：   </p> <p style="text-align: right;">2017年 7 月 11 日</p>				
<p>申请人：</p> <p style="text-align: right;">申请日期： 2017 年 7 月 11 日</p>				

注：

1. 进口产品须填写产品英文名称。
2. 产品类别填写第一类产品或第二类产品。



160000122688



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1789

第 1 页共 20 页  
PAGE 1 OF 20

# 广西壮族自治区疾病预防控制中心 (广西壮族自治区卫生监测检验中心)

Guangxi Zhuang Autonomous Region Center for Disease Prevention and Control  
(Guangxi Zhuang Autonomous Region Center for Health Surveillance and Testing)

## 检 验 / 检 测 报 告

### TEST REPORT



样品受理编号: 消 20160128

Sample Serial No.

样品名称: 万消灵牌三氯异氰尿酸消毒颗粒

Sample Name

受检单位: 南宁市万消灵水处理科技有限公司

Sample From

送检单位: 南宁市万消灵水处理科技有限公司

Applicant

报告日期: 二〇一七年六月八日

Date Reported

受控编号: GXCDC/QBG38-07-007(02)



广西壮族自治区疾病预防控制中心  
(广西壮族自治区卫生监测检验中心)

# 检 验 报 告

样品受理编号: 消 20160128

第 3 页/共 2 页


样品名称: 万消灵牌三氯异氰尿酸消毒颗粒 样品数量: 200g/瓶×25瓶批×3批  
送检单位: 南宁市万消灵水处理科技有限公司 样品性状: 颗粒  
生产单位: 南宁市万消灵水处理科技有限公司 接样日期: 2016年12月7日  
批号: 2016.12.03.031、2016.12.03.032、2016.12.03.033 检验完成日期: 2017年4月22日  
检验类别: 委托检验

检验依据: 《消毒技术规范》(2002年版)、Q/WXL 004-2016

检验结论:

1. 万消灵牌三氯异氰尿酸消毒颗粒批号: 2016.12.03.031、2016.12.03.032、2016.12.03.033 外观为白色片剂, 有次氯酸的刺激性气味; 铅为 $<0.2\text{mg/kg}$ ; 砷为 $<0.1\text{mg/kg}$ ; 汞为 $<0.02\text{mg/kg}$ 。
2. 万消灵牌三氯异氰尿酸消毒颗粒中有效氯含量平均值为: 批号 2016.12.03.031: 93.9%; 批号 2016.12.03.032: 94.4%; 批号 2016.12.03.033: 94.2%。
3. 在  $37^{\circ}\text{C}$  温度下保存 90 天后, 万消灵牌三氯异氰尿酸消毒颗粒中有效氯含量下降率为: 批号 2016.12.03.031: 2.88%; 批号 2016.12.03.032: 3.07%; 批号 2016.12.03.033: 3.18%。
4. 万消灵牌三氯异氰尿酸消毒颗粒 pH 值(1%溶液)为: 批号 2016.12.03.031: 2.43; 批号 2016.12.03.032: 2.39; 批号 2016.12.03.033: 2.40。
5. 在温度  $20^{\circ}\text{C}\sim 21^{\circ}\text{C}$  条件下, 含 0.5% 硫代硫酸钠+1.0% 吐温-80 TSB 溶液可有效中和含有效氯  $250\text{mg/L}$  的万消灵牌三氯异氰尿酸消毒颗粒溶液对大肠杆菌的作用, 且该中和剂及其中和产物对试验菌生长无不良影响。
6. 在温度  $20^{\circ}\text{C}\sim 21^{\circ}\text{C}$  条件下, 含 0.5% 硫代硫酸钠+1.0% 吐温-80 TSB 溶液可有效中和含有效氯  $250\text{mg/L}$  的万消灵牌三氯异氰尿酸消毒颗粒溶液对白色念珠菌的作用, 且该中和剂及其中和产物对试验菌生长无不良影响。
7. 在温度  $20^{\circ}\text{C}\sim 21^{\circ}\text{C}$  条件下, 含有效氯  $250\text{mg/L}$  的万消灵牌三氯异氰尿酸消毒颗粒溶液对大肠杆菌作用 15min、30min、45min, 平均杀灭对数值均  $>5.00$ , 判定为消毒合格。
8. 在温度  $19^{\circ}\text{C}\sim 20^{\circ}\text{C}$  条件下, 含有效氯  $250\text{mg/L}$  的万消灵牌三氯异氰尿酸消毒颗粒溶液对白色念珠菌作用 15min、30min、45min, 平均杀灭对数值均  $>4.00$ , 判定为消毒合格。
9. 在温度  $19^{\circ}\text{C}\sim 20^{\circ}\text{C}$  条件下, 含有效氯  $250\text{mg/L}$  的万消灵牌三氯异氰尿酸消毒颗粒溶液对金黄色葡萄球菌作用 15min、30min、45min, 平均杀灭对数值均  $>5.00$ , 判定为消毒合格。
10. 在温度  $20^{\circ}\text{C}$  条件下, 含有效氯  $250\text{mg/L}$  的万消灵牌三氯异氰尿酸消毒颗粒溶液作用 30 分钟, 对木质桌面、推车台面等自然菌的平均杀灭对数值为  $>1.00$ , 判定为消毒合格。
11. 在温度  $20^{\circ}\text{C}$  条件下, 万消灵牌三氯异氰尿酸消毒颗粒在游泳池水中有效毛含量为  $2.0\text{mg/L}$  时, 对游泳池中的大肠杆菌作用 60min, 可有效杀灭游泳池水中的大肠杆菌。
12. 小鼠急性经口毒性试验: 该样品对雄、雌性小鼠的急性经口毒性  $\text{LD}_{50}$  分别为 1080、1470mg/kg BW, 属低毒级。
13. 最高应用液浓度 5 倍溶液急性经口毒性试验: 该样品的最高应用液浓度 5 倍溶液 ( $1.4\text{mg/mL}$ ) 对小鼠的急性经口毒性  $\text{LD}_{50}$  大于  $5000\text{mg/kg BW}$ , 属实际无毒级。
14. 最高应用液浓度 5 倍溶液对家兔多次皮肤刺激试验: 该样品的最高应用液浓度 5 倍溶液 ( $1.4\text{mg/mL}$ ) 对家兔皮肤无刺激性。
15. 小鼠骨髓嗜多染红细胞微核试验: 未见该样品对小鼠的骨髓细胞有损伤和抑制作用, 试验结果为阴性。

(本检验结果仅对受理样品负责)

法定代表人(或授权的技术负责人) 

最终审核日期 2017 年 6 月 8 日

受控编号: GXCDC/QBG03-28-002 (07)



200X120mm



万消灵®·荣誉出品·中国《游泳池水质标准》参编单位·中国唯一提供休闲娱乐水处理完整解决方案的生产商



# 三氯异氰尿酸消毒颗粒

智能休闲水处理工具软件

净池师™

用上净池师，池水问题全搞定！

适用于普通及婴儿泳池、水上乐园、温泉池、洗浴池、SPA池、景观水处理。



微信扫码关注【万消灵服务号】，点开【净池师】菜单，点击【净池师首页】，注册登录，即可免费使用。

☎: 0771-4917569  
📞: 2870160474

### 【产品名称】

商品名：万消灵牌三氯异氰尿酸消毒颗粒

### 【制剂类型】

颗粒剂

### 【性状】

本品为白色或淡黄色颗粒，有异味。

### 【产品说明】

本品是以三氯异氰尿酸为主要有效成分的消毒颗粒，有效氯含量为90%±5% (W/W)，可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌。

### 【使用范围】

适用于游泳池、浴池、SPA、桑拿池水、一般物品表面环境的消毒。

### 【使用方法】

消毒对象	使用浓度 (有效氯mg/L)	用量	消毒方式及作用时间
游泳池水消毒	2-3	2~3g/m <sup>3</sup> 水	直接投入水中使颗粒溶解 颗粒溶解后均匀泼洒于水面，使余氯含量为0.3~0.5mg/L,作用60-90分钟
一般物品表面	250	0.28g/L水	浸泡、喷洒、擦拭消毒 30分钟

### 【注意事项】

- 外用消毒剂，不得口服。请置于儿童不可触及处。
- 池水消毒时，可将本品直接投入水中或溶解后均匀泼洒于水面；物体表面消毒时，按上表比例现用现配。

- 开启使用后剩余消毒剂应密封保存，避免受潮。
- 药剂在低温时溶解速度慢，冬季可用温水(20℃)溶解。
- 本品对金属有腐蚀性作用，对织物有漂白和腐蚀作用，慎用。
- 本品需储存在干燥、低温、通风的地方，避免暴晒、雨淋受潮。
- 远离热源、火源、易燃物、易爆物、有机物，切忌混储。
- 使用本品时，需佩戴防护手套、口罩，避免直接接触眼睛、皮肤或衣物。若不慎接触，请立即用大量清水冲洗，并立即就医。

【有效期】24个月  
【生产日期】

【企业标准】Q/WXL 004-2016  
【企业卫生许可证号】桂卫消证字(2010)第0071号

### 【包装规格】

- 1kg  5kg  10kg
- 15kg  18kg  20kg
- 25kg  30kg  35kg
- 40kg  45kg  50kg

防伪码

生产商：南宁市万消灵水处理科技有限公司 生产地址：南宁市西乡塘区石埠镇兴贤村陆寺坡 www.wxlpool.com



## 万消灵牌三氯异氰尿酸消毒颗粒的使用说明书

**【产品名称】**

商品名：万消灵牌三氯异氰尿酸消毒颗粒

英文名：wanxiaoling trichloroisocyanuric acid disinfection granular

**【制剂类型】** 颗粒剂

**【性状】** 本品为白色或淡黄色颗粒，有异味。

**【产品说明】** 本品是以三氯异氰尿酸为主要有效成分的消毒颗粒，有效氯含量为 90%±5% (W/W)，可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌。

**【使用范围】** 适用于游泳池、浴池、SPA、桑拿池水、一般物品表面环境的消毒。

**【使用方法】**

消毒对象	使用浓度 (有效氯 mg/L)	用量	消毒方式及作用时间
游泳池水消毒	2~3	2~3g/m <sup>3</sup> 水	直接投入水中使其缓慢溶解或溶解后均匀泼洒于水面，使余氯含量为 0.3~0.5mg/L, 作用 60—90 分钟
一般物品表面	250	0.28g/L 水	浸泡、喷洒、擦拭消毒 30 分钟

**【注意事项】**

- 1、外用消毒剂，不得口服。请置于儿童不可触及处。
- 2、池水消毒时，可将本品直接投入水中或溶解后均匀泼洒于水面；物体表面消毒时，按上表比例现用现配。
- 3、开启使用后剩余消毒剂应密封保存，避免受潮。
- 4、药剂在低温时溶解速度慢，冬季可用温水（20℃）溶解。
- 5、本品对金属有腐蚀作用，对织物有漂白和腐蚀作用，慎用。
- 6、本品需储存在干燥、低温、通风的地方，避免暴晒、雨淋受潮，远离热源、火源、易燃物、易氧化物、酸碱、有机物，切忌混储。
- 7、使用本品时，需佩戴防护手套、口罩，避免直接接触眼睛、皮肤或衣物。若不慎接触，请立即用大量清水冲洗，并立即就医。

**【企业标准】** Q/WXL 004-2016

**【许可证号】** 桂卫消证字（2010）第 0071 号

**【有效期】** 24 个月

**【规格】**

规格	内包装	外包装
颗粒	1000g/袋	50 袋/桶、25 袋/桶、5 袋/桶、18 袋/桶、30 袋/桶、40 袋/桶
颗粒	5000g/袋	1 袋/桶
颗粒	50000g/袋	1 袋/桶
颗粒	1000g/瓶	10 瓶/箱

**【生产厂家】** 南宁市万消灵水处理科技有限公司

**【电话传真】** 0771-4846100

**【企业地址】** 广西南宁市西乡塘区石埠镇兴贤村陆寺坡 邮编：530008





# 消毒产品生产企业卫生许可证

桂卫消证字(2010)第0071号

单位名称	南宁市万消灵水处理科技有限公司
法定代表人(负责人)	施力
注册地址	南宁市西乡塘区石埠镇兴贤村陆寺坡
生产地址	南宁市西乡塘区石埠镇兴贤村陆寺坡
生产方式	生产(片剂、粉剂), 分装(颗粒剂)*
生产项目	片剂消毒剂、粉剂消毒剂、颗粒消毒剂*
生产类别	消毒剂(产品须经卫生安全评价合格后方可生产销售)*
生产有效期	2017年1月23日至2018年1月22日



注:本许可证只对许可批准时的生产条件负责,不是对企业所生产产品的许可,不代表对企业生产产品质量的认可。应在卫生许可证有效期届满前30个工作日之前提出延续申请。

广西壮族自治区卫生和计划生育委员会

(变更)

批准日期

2017



2017年1月23日