

消毒产品卫生安全评价报告

产品名称： 佳润环保牌消毒液

剂型/型号： 液体

产品责任单位名称（盖章）：

纺源集团广西佳华医疗用品有限公司



评价日期：2020年1月20日



一、基本情况

产品责任单位名称	纺源集团广西佳华医疗用品有限公司	产品责任单位地址	广西南宁市高新区科园西九路9号2号厂房一楼		
法定代表人/责任人	苏炫魁	电话	13397716971	邮编	530007
生产企业名称	纺源集团广西佳华医疗用品有限公司	生产企业地址	广西南宁市高新区科园西九路9号2号厂房一楼		
实际生产单位名称	纺源集团广西佳华医疗用品有限公司	实际生产单位地址	广西南宁市高新区科园西九路9号2号厂房一楼		
实际生产企业卫生许可证号	桂卫消证字(2002)第0017号	法定代表人/责任人	苏炫魁		
进口产品报关单号					
产品类别			第一类 () 第二类 (<input checked="" type="checkbox"/>)		
产品名称是否符合《健康相关产品命名规定》和消毒产品标签说明书有关规范和标准的要求			是 (<input checked="" type="checkbox"/>) 否 ()		
标签(铭牌)、说明书是否符合消毒产品标签说明书有关规范和标准的要求。			是 (<input checked="" type="checkbox"/>) 否 ()		
检验项目是否齐全			是 (<input checked="" type="checkbox"/>) 否 ()		
检验结果是否符合要求			是 (<input checked="" type="checkbox"/>) 否 ()		
产品企业标准(质量标准)是否符合要求			是 (<input checked="" type="checkbox"/>) 否 ()		
产品的类别是否与企业卫生许可的类别相适应			是 (<input checked="" type="checkbox"/>) 否 ()		
产品配方是否添加了禁止使用的原材料			是 () 否 (<input checked="" type="checkbox"/>)		
产品配方是否与实际生产产品配方一致			是 (<input checked="" type="checkbox"/>) 否 ()		
消毒器械结构图是否与产品实际结构一致			是 () 否 ()		
所用原材料是否合格			是 (<input checked="" type="checkbox"/>) 否 ()		
原材料用量是否符合相关规定			是 (<input checked="" type="checkbox"/>) 否 ()		
评价结论: 消毒产品是否符合相关法规、规范、标准要求。			是 (<input checked="" type="checkbox"/>) 否 ()		
承诺: 本单位对消毒产品的卫生安全评价结论负责, 保证所提供标签(铭牌)、说明书、检验报告(含结论)、企业标准或质量标准、产品配方、消毒器械结构图真实、有效, 与所生产销售的产品相符, 并承担相应的法律责任。					

消毒产品卫生安全评价报告备案登记表

产品名称	中文	佳润环保牌消毒液		
	英文			
剂型/型号	液体	产品类别	第二类	
生产企业	中文名称	纺源集团广西佳华医疗用品有限公司		
	英文名称			
	地址	广西南宁市高新区科园西九路9号2号 厂房一楼	生产国 (地区)	中国
	联系电话	13397716971	联系人	苏炫魁
在华责任单位	名称			
	地址			
	联系电话		联系人	
	传真		邮 编	
<p>保证书</p> <p>本报告中内容和所附资料均真实、合法、有效，复印件和原件一致，与生产销售产品相符。如有不实之处，我单位愿负相应法律责任，并承担由此造成的一切后果。</p>				
产品责任单位（签章）		 法定代表人（签字） 		
申请人：			2020年1月20日	
			申请日期：2020.1.20.	

注：

1. 进口产品须填写产品英文名称。
2. 产品类别填写第一类产品或第二类产品。

佳润环保牌消毒液

(使用说明书)

【产品名称】佳润环保牌消毒液

【剂型、型号】液体 5000ml、2500ml、1000ml、500ml、200ml、150ml、100ml

【主要有效成分及含量】

聚六亚甲基双胍盐酸盐(聚胺丙基双胍) 含量为 0.8%~1.0%(W/W)

【杀灭微生物类别】可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌、医院感染常见细菌和空气中的细菌。

【使用范围】适用于地面、一般物体表面、织物表面消毒，室内空气消毒。

【使用方法】

消毒对象	稀释浓度 (倍)	雾化量 (m ³)	作用时间 (分钟)	使用方法
医院地面、厕所、地面物体表面、织物表面消毒	5	—	30	浸泡、抹拭、冲洗、洗刷、拖擦
家庭、宾馆、厕所、公共场所等地面，物体表面、织物表面消毒	5	—	30	抹拭、洗刷、浸泡、冲洗、拖擦
医院各种室内空气消毒	原液	8-10ml	30	先将原液放入喷雾器，关闭门窗的空间喷洒均匀即可
家庭、宾馆、车辆、船舱、公共场所的各种室内空气消毒	原液	8-10ml	30	先将原液放入喷雾器，关闭门窗及车窗的空间喷洒均匀即可

【注意事项】

- 1、外用消毒剂，不得口服，置于儿童不易触及处。
- 2、说明中的稀释浓度：消毒液直接用自来水稀释成所需倍数（如稀释 5 倍即一份消毒液，用 4 份自来水稀释）。
- 3、密封，置于阴凉、干燥处保存。
- 4、有效期 24 个月

【批准文号】桂卫消证字（2002）第 0017 号

【执行标准】Q/JHYWY05-2019

【生产批号、生产日期】

生产批号：

生产日期：

【生产企业】

企业名称：纺源集团广西佳华医疗用品有限公司

地址：广西南宁市高新区科园西九路 9 号 2 号厂房一楼

电话：0771-3213377 传真：0771-3901723



广西壮族自治区疾病预防控制中心
(广西壮族自治区卫生监测检验中心)

Guangxi Zhuang Autonomous Region Center for Disease Prevention and Control
(Guangxi Zhuang Autonomous Region Center for Health Surveillance and Testing)

检验/检测报告

TEST REPORT



样品受理编号: 消 20190044

Sample Serial No.

样品名称: 佳润环保牌消毒液

Sample Name

受检单位: 纺源集团广西佳华医疗用品有限公司

Sample From

送检单位: 纺源集团广西佳华医疗用品有限公司

Applicant

报告日期: 二〇二〇年一月十三日

Date Reported

受控编号: GXCDC/QBG38-07-007(12)



广西壮族自治区疾病预防控制中心
(广西壮族自治区卫生监测检验中心)

检 验 报 告

样品受理编号: 消 20190044

第 页/共 页

样 品 名 称 佳润环保牌消毒液 受 理 日 期 2019.08.27
检 验 项 目 聚六亚甲基双胍盐酸盐含量 检 验 完 成 日 期 2019.09.15

一、器 材

1. 消毒剂名称: 佳润环保牌消毒液 生产日期: 2019年5月20日, 批号 20190519 有效成分: 聚六亚甲基双胍盐酸盐
2. 检测仪器: 电子天平 722s 分光光度计 仪器编号: D.4.08.2334 Y0001
3. 标准溶液: 20.0 µg/mL, 配制日期: 2019.09.15

二、方 法

1. 检验依据: Q/JHYWY05-2019
2. 检验环境: 温度 27°C, 湿度 60 %RH。

三、结 果

佳润环保牌消毒液聚六亚甲基双胍盐酸盐含量平均值。

聚六亚甲基双胍盐酸盐含量测定结果


生产日期	序号	聚六亚甲基双胍盐酸盐含量 %	平均值 %
2019年5月20日	1-1	0.955	0.942
	1-2	0.928	

四、结 论

佳润环保牌消毒液, 生产日期: 2019年5月20日, 聚六亚甲基双胍盐酸盐含量平均值为: 0.942%。

(以下空白)

法定代表人(或授权的技术负责人) (签字)



检验机构
盖章

最终审核日期 2020 年 1 月 13 日



(本检验结果仅对受理样品负责)
受控编号: GXCDC/QBG38-27-007

广西壮族自治区疾病预防控制中心
(广西壮族自治区卫生监测检验中心)

检 验 报 告

样品受理编号: 消 20190044

第 页/共 页

样 品 名 称 佳润环保牌消毒液 受 理 日 期 2019.08.27
检 验 项 目 聚六亚甲基双胍盐酸盐含量稳定性 检 验 完 成 日 期 2019.09.15

一、器 材

1. 消毒剂名称: 佳润环保牌消毒液 生产日期: 2019年5月20日, 批号 20190519 有效成分: 聚六亚甲基双胍盐酸盐
4. 检测仪器: 电子天平 722s 分光光度计 仪器编号: D.4.08.2334 Y0001
3. 标准溶液: 20.0 $\mu\text{g/mL}$, 配制日期: 2019.09.15

二、方 法

1. 检验依据: Q/JHYWY05-2019
2. 检验环境: 温度 27 $^{\circ}\text{C}$, 湿度 60%RH。
3. 聚六亚甲基双胍盐酸盐含量, $\% = \frac{W}{m \times V \times 20}$
4. 保存温度: 37 $^{\circ}\text{C}$, 保存时间: 90天 (2019.9.15-2019.12.15)

三、结 果

佳润环保牌消毒液保存前后聚六亚甲基双胍盐酸盐含量平均值。

保存前后消毒剂稳定性测定结果

生产日期	保存前聚六亚甲基双胍盐酸盐含量平均值 (%)	保存后聚六亚甲基双胍盐酸盐含量平均值 (%)	平均值 (%)
2019年5月20日	0.942	0.913	3.08

四、结 论

佳润环保牌消毒液, 生产日期: 2019年5月20日, 在 37 $^{\circ}\text{C}$ 保存 90 天后, 聚六亚甲基双胍盐酸盐含量下降率为 3.08%。

(以下空白)

法定代表人(或授权的技术负责人) (签字)

最终审核日期 2020年1月13日



(本检验结果仅对受理样品负责)
受控编号: GXCDC/QBG38-27-007



160000122688



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1789

第 1 页 共 7 页
PAGE 1 OF 7

广西壮族自治区疾病预防控制中心 (广西壮族自治区卫生监测检验中心)

Guangxi Zhuang Autonomous Region Center for Disease Prevention and Control
(Guangxi Zhuang Autonomous Region Center for Health Surveillance and Testing)

检 验 / 检 测 报 告

TEST REPORT



样品受理编号: 消 20190044
 Sample Serial No. _____

样品名称: 佳润环保牌消毒液
 Sample Name _____

受检单位: 纺源集团广西佳华医疗用品有限公司
 Sample From _____

送检单位: 纺源集团广西佳华医疗用品有限公司
 Applicant _____

报告日期: 二〇二〇年一月十三日
 Date Reported _____

受控编号: GXCDC/QBG38-07-007(12)





160000122688



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1789

广西壮族自治区疾病预防控制中心
(广西壮族自治区卫生监测检验中心)

检 验 报 告

样品受理编号: 消 20190044

第 页/共 页

样 品 名 称	佳润环保牌消毒液	受 理 日 期	2019.08.27
检 验 项 目	pH 值	检 验 完 成 日 期	2019.09.18

一、器材:

- 1、消毒剂名称: 佳润环保牌消毒液 生产日期: 2019年5月20日, 批号 20190519
- 2、检测仪器: 安捷伦 3200P 酸度计, 仪器编号: Y020
- 3、标准缓冲液: 0.05mol/L 邻苯二甲酸氢钾 (pH 4.01 25°C)
0.025mol/L 混合磷酸盐 (pH 6.86 25°C)
0.01mol/L 硼酸盐 (pH 9.18 25°C)

二、方 法

- 1、检验依据: 《消毒技术规范》(2002年版)。
- 2、检验环境: 温度 26°C, 湿度 60%RH。

三、结 果

佳润环保牌消毒液 pH 平均值: 测一批样品, 该批样品测定二次。


pH 值测定结果

生产日期	pH	平均值
2019年5月20日	6.04	6.03
	6.02	

四、结 论

佳润环保牌消毒液, 生产日期: 2019年5月20日, pH 值为 6.03。

检 验 人		2020 年 1 月 5 日	检验机构
校 核 人	陈宁林	2020 年 1 月 5 日	盖章
检验科(室)技术负责人审核(签字)		2020 年 1 月 13 日	
法定代表人(或授权的技术负责人)(签字)		2020 年 1 月 13 日	



(本检验结果仅对受理样品负责)

受控编号: GXCDC/QBG38-27-007

企业变更通知书

南宁市工商行政管理局高新技术产业开发区分局

2019年04月19日

企业名称: 纺源集团广西佳华医疗用品有限公司

统一社会信用代码: 91450100708729083D

法定代表人(负责人): 苏炫魁

地址: 南宁市高新区科园西九路9号2号厂房一楼

营业执照注册号: 450100200010970

注册资本: 800万元(人民币)

该企业于: 2019年4月19日

在我局办理变更登记手续

变更登记事项如下:

内容	变更前内容	变更后内容
经营场所	南宁市科园大道东四路5号B座六楼	南宁市高新区科园西九路9号2号厂房一楼
股东名录	吕树芳;李小松;苏炫魁;广西纺源医疗科技有限公司;	吕树芳;李小松;苏炫魁;纺源医疗用品集团有限公司;



消毒产品生产企业卫生许可证

桂卫消证字(2002)第0017号

单位名称	纺源集团广西佳华医疗用品有限公司
法定代表人(负责人)	苏炫魁
注册地址	南宁市高新区科园西九路9号2号厂房一楼
生产地址	南宁市高新区科园西九路9号2号厂房一楼
生产方式	生产*
生产项目	消毒剂、卫生用品*
生产类别	消毒剂[液体剂型(其中用于皮肤黏膜类为净化车间生产)、片剂、粉剂]; 抗(抑)菌制剂[液体剂型(净化)], 抗(抑)菌洗手液除外][产品首次上市前须经卫生安全评价合格后方可生产销售]*
生产有效期	2019年11月5日至2023年11月4日



注:本许可证只对许可批准时的生产条件负责,不是对企业所生产产品的许可,不代表对企业生产产品质量的认可。应在卫生许可证有效期届满前30个工作日之前提出延续申请。

发证机关

(新办)

批准日期 2019



2019年11月5日