

# 消毒产品卫生安全评价报告

产品名称：万消灵牌低味氯消毒颗粒

剂型/型号：颗粒剂

产品责任单位名称（盖章）：南宁博源尚科技有限公司

评价日期：2020年01月23日





## 一、基本情况表

产品责任单位名称	南宁博源尚科技有限公司	产品责任单位地址	南宁市西乡塘区石埠镇兴贤村陆寺坡		
法定代表人/责任人	施力	电话	0771-4868300	邮编	530008
生产企业名称	南宁博源尚科技有限公司	生产企业地址	南宁市西乡塘区石埠镇兴贤村陆寺坡		
实际生产单位名称	南宁博源尚科技有限公司	实际生产单位地址	南宁市西乡塘区石埠镇兴贤村陆寺坡		
实际生产企业卫生许可证号	桂卫消证字(2010)第0071号	法定代表人/责任人	施力		
进口产品报关单号					
产品类别	第一类 ( ) 第二类 ( <input checked="" type="checkbox"/> )				
产品名称是否符合《健康相关产品命名规定》和消毒产品标签说明书有关规范和标准的要求	是 ( <input checked="" type="checkbox"/> ) 否 ( )				
标签(铭牌)、说明书是否符合消毒产品标签说明书有关规范和标准的要求	是 ( <input checked="" type="checkbox"/> ) 否 ( )				
检验项目是否齐全	是 ( <input checked="" type="checkbox"/> ) 否 ( )				
检验结果是否符合要求	是 ( <input checked="" type="checkbox"/> ) 否 ( )				
产品企业标准(质量标准)是否符合要求	是 ( <input checked="" type="checkbox"/> ) 否 ( )				
产品的类别是否与企业卫生许可的类别相适应	是 ( <input checked="" type="checkbox"/> ) 否 ( )				
产品配方是否添加了禁止使用的原材料	是 ( ) 否 ( <input checked="" type="checkbox"/> )				
产品配方是否与实际生产产品配方一致	是 ( <input checked="" type="checkbox"/> ) 否 ( )				
消毒器械结构图是否与产品实际结构一致	是 ( ) 否 ( )				
所用原材料是否合格	是 ( <input checked="" type="checkbox"/> ) 否 ( )				
原材料用量是否符合相关规定	是 ( <input checked="" type="checkbox"/> ) 否 ( )				
评价结论: 消毒产品是否符合相关法规、规范、标准要求	是 ( <input checked="" type="checkbox"/> ) 否 ( )				
承诺: 本单位对该消毒产品的卫生安全评价结论负责, 保证所提供标签(铭牌)、说明书、检验报告(含结论)、企业标准或质量标准、产品配方、消毒器械结构图真实、有效, 与所生产销售的产品相符, 并承担相应的法律责任。					



# 低味氯消毒颗粒

万消灵®

## 与万消灵三氯异氰尿酸消毒剂相比:

- 储存过程中释放的刺激性气味更低
- 有效氯更稳定, 更不易挥发
- 5~10分钟内溶解完
- 投入水中后有效氯衰减更慢, 维持余氯时间更长
- pH偏中性, 减少碱的用量

【产品名称】 商品名: 万消灵牌低味氯消毒颗粒

【制剂类型】 颗粒

【性状】 本品为白色或淡黄色颗粒。

【产品说明】 本品是以二氯异氰尿酸钠为主要有效成分的消毒颗粒, 有效氯含量为53.0%~57.0% (W/W)。

【杀灭微生物类别】 本品可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌。

【使用范围】 适用于游泳池、水上乐园、浴场、SPA、桑拿池、婴幼儿泳池的水体消毒, 也可适用于以上各类场所的更衣室、洗手间等环境表面的消毒除臭。

【使用方法】 本品为速溶型氯消毒颗粒, pH (1%溶液 25℃): 5.5~7.0。正常开放的游泳池、浴场、SPA、桑拿池、水上乐园、婴幼儿泳池应该每天投放消毒药。投放时间选择收场后或早上无人游泳时。投放量视池水水质情况酌情增减。投药时直接将颗粒投入泳池中。用量: 游泳池、水上乐园、婴幼儿泳池的水体处理: 泳季开始时, 需要做冲击性处理, 投加本品6~10克/吨水; 水中出现藻类时, 投加本品6~10克/吨水/次; 日常维护: 视水质情况投加2~6克/吨水, 将水中自由余氯浓度维持在0.3~1.0 mg/L, 如水质出现浑浊、长藻等问题时, 可按照平时用量的2~3倍投加本品, 并配合其他药剂进行紧急处理。浴场、SPA、桑拿池的水体处理: 洗浴季开始时, 需要做冲击性处理, 投加本品10~30克/吨; 水中出现浑浊、臭味、油脂时, 投加本品10~30克/吨水/次; 日常维护: 视水质情况投加2~6克/吨水, 将水中自由余氯浓度维持在0.6~1.0 mg/L。如水质出现浑浊、臭味、油脂等问题时, 可按平时用量的5~15倍投加本品, 并配合其他药剂进行紧急处理。更衣室、洗手间等环境表面消毒除臭: 可用本品2克溶于1千克水中, 制成溶液, 用于擦洗地面及厕具等, 先将2克/升的消毒液擦拭或刷洗更衣室、洗手间等环境表面, 并使消毒液在环境表面残留1小时, 过1小时后再用清水擦拭或冲洗。

欢迎扫描标签上产品使用教学视频二维码观看产品使用教学视频。

【注意事项】 1.外用消毒剂, 不得口服。请置于儿童不可触及处。池水消毒使用时, 应避免泳客直接接触到本品。2.本品需存放于阴凉干燥处, 防止日晒、雨淋、受潮, 禁止与酸、碱、易氧化的有机物共贮。否则, 可能导致爆炸! 3.开启使用后剩余消毒剂应密封保存, 避免受潮, 冬季可用温水 (20℃) 配制。4.本品对金属有腐蚀性作用, 对织物有漂白和腐蚀性作用。5.本品为腐蚀品, 对眼睛、黏膜、皮肤等有灼伤危险, 严禁与人体直接接触。如有不慎接触, 则应及时用大量水冲洗, 严重时送医院治疗。6.操作人员应佩戴好胶手套、防护眼镜等劳动防护用品后操作。7.只能将本品投入水中, 绝不可将水加入本品中。

【有效期】 两年


【生产日期】

【包装规格】

5kg/袋 x 1袋/桶

1kg/袋 x 15袋/桶

1kg/袋 x 5袋/桶



欢迎扫描产品使用教学视频二维码观看产品使用教学视频



【企业标准】 Q/WXL030

【生产企业卫生许可证号】 桂卫消证字 (2010) 第0071号

【生产厂家】 南宁博源高科技有限公司

【电话】 0771-4868900/4888699

【企业地址】 南宁市西乡塘区石埠镇兴安村陆寺坡

【邮编】 530008

防伪码

2019V5



PANTONE 313C

PANTONE 877C

扇形200x120mm



# 低味氯消毒颗粒



## 与万消灵三氯异氰尿酸消毒剂相比:

- 储存过程中释放的刺激性气味更低
- 有效氯更稳定, 更不易挥发
- 5~10分钟内溶解完
- 投入水中后有效氯衰减更慢, 维持余氯时间更长
- pH偏中性, 减少碱的用量

【产品名称】商品名: 万消灵牌低味氯消毒颗粒

【制剂类型】颗粒

【性状】本品为白色或淡黄色颗粒。

【产品说明】本品是以二水三氯异氰尿酸钠为主要有效成分的消毒颗粒, 有效氯含量为53.0%~57.0% (W/W)。

【杀灭微生物类别】本品可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌。

【使用范围】适用于游泳池、水上乐园、浴场、SPA、桑拿池、婴幼儿泳池的水体消毒, 也可适用于以上各类场所的更衣室、洗手间等环境表面的消毒除臭。

【使用方法】本品为速溶型氯消毒颗粒, pH (1%溶液 25℃): 5.5~7.0, 正常开放的游泳池、浴场、SPA、桑拿池、水上乐园、婴幼儿泳池应该每天投放消毒药, 投放时间选择收场后或早上无人游泳时, 投药量视池水质情况酌情增减, 投药时直接将颗粒投入泳池中。**用量: 游泳池、水上乐园、婴幼儿泳池的水体处理:** 泳季开始时, 需要做冲击性处理, 投加本品6~10克/吨水; 水中出现藻类时, 投加本品6~10克/吨水/次; 日常维护: 视水质情况投加2~6克/吨水, 将水中自由余氯浓度维持在0.3~1.0 mg/L, 如水质出现浑油、长藻等问题时, 可按平时用量的2~3倍投加本品, 并配合其他药剂进行应急处理。**浴场、SPA、桑拿池的水体处理:** 洗浴季开始时, 需要做冲击性处理, 投加本品10~30克/吨; 水中出现浑油、臭味、油脂时, 投加本品10~30克/吨水/次; 日常维护: 视水质情况投加2~6克/吨水, 将水中自由余氯浓度维持在0.6~1.0 mg/L, 如水质出现浑油、臭味、油脂等问题时, 可按平时用量的5~15倍投加本品, 并配合其他药剂进行应急处理。**更衣室、洗手间等环境表面消毒除臭:** 可用本品2克溶解于1千克水中, 制成溶液, 用于刷洗地面及洁具等。先将2克/升的消毒液擦拭或刷洗更衣室、洗手间等环境表面, 并使消毒液在环境表面残留1小时, 过1小时后用清水擦拭或冲洗。

欢迎扫描标签上产品使用教学视频二维码观看产品使用教学视频。

【注意事项】1.外用消毒剂, 不得口服, 请置于儿童不可触及处, 池水消毒使用时, 应避免泳客直接接触本品。2.本品需存放于阴凉干燥处, 防止日晒、雨淋、受潮, 禁止与酸、碱、强氧化的有机物共贮。否则, 可能导致燃烧爆炸! 3.开启使用后剩余消毒剂应密封保存, 避免受潮, 冬季可用温水 (20℃) 配制。4.本品对金属有腐蚀性作用, 对织物有漂白和腐蚀作用, 慎用。5.本品为腐蚀性, 对眼睛、黏膜、皮肤等有灼伤危险, 严禁与人体直接接触。如有不慎接触, 则应及时用大量水冲洗, 严重时送医院治疗。6.操作人员应佩戴好胶皮手套、防护眼镜等劳动防护用品后操作。7.只能将本品投入水中, 绝不可将水加入本品中。

【有效期】两年

【生产日期】

【包装规格】



欢迎扫描产品使用教学视频二维码观看产品使用教学视频

1kg/袋 x 50袋/桶



【企业标准】Q/WXL030  
 【生产卫生许可证号】桂卫消证字 (2010) 第0071号  
 【生产厂家】南宁博源尚科技有限公司  
 【电话】0771-4868900/4888699  
 【企业地址】南宁市西乡塘区石埠镇兴贤村陆寺坡  
 【邮编】530008

防伪码

PANTONE 313C

PANTONE 877C

200x120mm



2019V1



# 万消灵牌低味氯消毒颗粒的使用说明书

## 【产品名称】

商品名：万消灵牌低味氯消毒颗粒

## 【制剂类型】颗粒

【性状】本品为白色或淡黄色颗粒。

【产品说明】本品是以二水二氯异氰尿酸钠为主要有效成分的消毒颗粒，有效氯含量为 53.0%~57.0% (W/W)。

【杀灭微生物类别】本品可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌。

【使用范围】适用于游泳池、水上乐园、浴场、SPA、桑拿池、婴幼儿泳池的水体消毒。也可适用于以上各类场所的更衣室、洗手间等环境表面的消毒除臭。

## 【使用方法】

本品为速溶型氯消毒颗粒，pH (1%溶液 25℃)：5.5~7.0。正常开放的游泳池、浴场、SPA、桑拿池、水上乐园、婴幼儿泳池应该每天投放消毒药。投放时间选择收场后或早上无人游泳时。投药量视池水水质情况酌情增减。投药时直接将颗粒投洒入泳池中。

### 游泳池、水上乐园、婴幼儿泳池的水体消毒用量：

泳季开始时，需要做冲击性消毒，投加本品 6~10 克/吨水；

水中出现藻类时，投加本品 6~10 克/吨水/次；

日常维护：视水质情况投加 2~6 克/吨水，将水中自由余氯浓度维持在 0.3~1.0 mg/L。

如水质出现浑浊、长藻等问题时，可按照平时用量的 2~3 倍投加本品，并配合其他药剂进行应急处理。

### 浴场、SPA、桑拿池的水体消毒用量：

洗浴季开始时，需要做冲击性消毒，投加本品 10~30 克/吨；

水中出现浑浊、臭味、油脂时，投加本品 10~30 克/吨水/次；

日常维护：视水质情况投加 2~6 克/吨水，将水中自由余氯浓度维持在 0.6~1.0 mg/L。

如水质出现浑浊、臭味、油脂等问题时，可按照平时用量的 5~15 倍投加本品，并配合其他药剂进行应急处理。

### 更衣室、洗手间等环境表面消毒除臭用量：

可用本品 2 克溶解于 1 千克水中，制成溶液，用于刷洗地面及洁具等。先将 2 克/升的消毒液擦拭或刷洗更衣室、洗手间等环境表面，并使消毒液在环境表面残留 1 小时，过 1 小时后再用清水擦拭或冲洗。

## 【注意事项】

- 1、外用消毒剂，不得口服。请置于儿童不可触及处。池水消毒使用时，应避免泳客直接接触到本品。
- 2、本品需存放于阴凉干燥处，防止日晒、雨淋、受潮，禁止与酸、碱、易氧化的有机物共贮。否则，可能导致燃烧爆炸！
- 3、开启使用后剩余消毒剂应密封保存，避免受潮，冬季可用温水（20℃）配制。
- 4、本品对金属有腐蚀作用，对织物有漂白和腐蚀作用，慎用。
- 5、本品为腐蚀品，对眼睛、黏膜、皮肤等有灼伤危险，严禁与人体直接接触。如有不慎接触，则应及时用大量水冲洗，严重时送医院治疗。
- 6、操作人员应佩戴好胶皮手套、防护眼镜等劳动防护用品后操作。
- 7、只能将本品投入水中，绝不可将水加入本品中。

【企业标准】Q/WXL 030

【生产企业卫生许可证号】桂卫消证字（2010）第 0071 号

【有效期】24 个月

【包装规格】

内包装	外包装
1000g/袋、	15 袋/桶
1000g/袋	5 袋/桶
1000g/袋	50 袋/桶
5000g/袋	1 袋/桶

【生产厂家】南宁博源尚科技有限公司

【电话传真】0771-4868900/4846100

【企业地址】广西南宁市西乡塘区石埠镇兴贤村陆寺坡 邮编：530008







中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0823



201719001121

# 广州市微生物研究所

GUANG ZHOU INSTITUTE OF MICROBIOLOGY

## 检测报告

## TEST REPORT

报告编号 XJ20181511

样品名称 万消灵牌低味氯消毒颗粒

委托单位 南宁市万消灵水处理科技有限公司







中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0823 201719001121



检测编号: XJ20181511

## 广州市微生物研究所

### 检测报告

样品名称	万消灵牌低味氯消毒颗粒	样品数量	1份
委托单位	南宁市万消灵水处理科技有限公司	型号规格	100g/袋
生产单位	南宁市万消灵水处理科技有限公司	样品性状	颗粒
生产日期或批号	2018-10-15/2018-10-15-87	收样日期	2018年10月26日
检验类别	委托检验	检验完成日期	2019年04月08日
检验项目	pH值、外观*；砷、铅含量；有效成分含量（有效氯）；稳定性试验（有效期2年）；消毒剂对金属腐蚀性的测定；杀灭试验：大肠杆菌（含中和剂鉴定）、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌（含中和剂鉴定）、铜绿假单胞菌；其它表面消毒现场试验；水消毒效果鉴定试验；一次完整皮肤刺激试验；急性眼刺激试验；急性经口毒性试验*；小鼠骨髓嗜多染红细胞微核试验*		
检验依据	《消毒技术规范》（2002年版）、Q/WXL 030-2018《低味氯消毒颗粒》*		

#### 检验结论:

- 1、批号为2018-10-15-87样品“万消灵牌低味氯消毒颗粒”10g/L水溶液的pH值(25℃)为5.90,样品为白色颗粒。符合Q/WXL 030-2018《低味氯消毒颗粒》的要求。
- 2、批号为2018-10-15-87样品“万消灵牌低味氯消毒颗粒”的1%溶液中含砷量(以砷计) < 0.05mg/Kg。
- 3、批号为2018-10-15-87样品“万消灵牌低味氯消毒颗粒”的1%溶液中含重金属量(以铅计) < 1mg/Kg。
- 4、批号为2018-10-15-87样品“万消灵牌低味氯消毒颗粒”有效氯浓度为2000mg/L的水溶液对碳钢为重度腐蚀,对铜为中度腐蚀,对铝为轻度腐蚀,对不锈钢为基本无腐蚀。
- 5、批号为2018-10-15-87样品“万消灵牌低味氯消毒颗粒”有效成分有效氯的含量为55.3%。符合Q/WXL 030-2018《低味氯消毒颗粒》的要求。
- 6、批号为2018-10-15-87样品“万消灵牌低味氯消毒颗粒”有效成分有效氯的含量为55.3%,将样品置于37℃条件下存放3个月(有效期2年测试)后有效成分含量为53.9%,样品有效成分下降率为2.5%,有效成分下降率≤10%,该样品贮存有效期可定为2年。
- 7、中和剂(含0.5%硫代硫酸钠的D/E中和肉汤)可中和该消毒液中杀菌成分对大肠杆菌的作用,该中和剂和中和产物对大肠杆菌及培养基无影响。经3次重复实验表明,在19-21℃条件下,批号为2018-10-15-87样品“万消灵牌低味氯消毒颗粒”有效氯含量为600mg/L稀释液作用15min、30min、45min,对悬液中大肠杆菌、金黄色葡萄球菌和铜绿假单胞菌的杀灭对数值均>5.00,为消毒合格。

(接下页)







中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0823 201719001121



检测编号: XJ20181511

## 广州市微生物研究所

### 检测报告

8、中和剂(含0.5%硫代硫酸钠的D/E中和肉汤)可中和该消毒液中杀菌成分对白色念珠菌的作用,该中和剂和中和产物对白色念珠菌及培养基无影响。经3次重复实验表明,在19-21℃条件下,批号为2018-10-15-87样品“万消灵牌低味氯消毒颗粒”有效氯含量为600mg/L稀释液作用15min、30min、45min,对悬液中白色念珠菌的杀灭对数值均>4.00,为消毒合格。

9、批号为2018-10-15-87样品“万消灵牌低味氯消毒颗粒”有效氯含量为600mg/L稀释液涂擦作用30min,对木质台面表面上的自然菌所有样本的平均杀灭对数值为2.73,且阳性对照有较多菌生长,阴性对照无菌生长,为消毒合格。

10、批号为2018-10-15-87样品“万消灵牌低味氯消毒颗粒”有效氯含量为600mg/L稀释液,作用30min,3次试验中均使污染水样中大肠杆菌下降至0/100mL,为消毒合格。

11、根据皮肤刺激强度分级标准,批号为2018-10-15-87的样品“万消灵牌低味氯消毒颗粒”最高应用液的5倍浓度溶液对新西兰兔的皮肤刺激强度属无刺激性。

12、根据眼刺激反应分级标准,批号为2018-10-15-87的样品“万消灵牌低味氯消毒颗粒”最高应用液的5倍浓度溶液对新西兰兔的眼刺激强度属无刺激性。

13、批号为2018-10-15-87的样品“万消灵牌低味氯消毒颗粒”对ICR小鼠的经口LD<sub>50</sub>>5000mg/kg,为实际无毒级。

14、批号为2018-10-15-87的样品“万消灵牌低味氯消毒颗粒”在70mg/kg、260mg/kg、630mg/kg三个给药剂量下,未见体内染色体损伤作用。

(接下页)



编制: 张泓宇  
Editor

审核: 陈明  
Checker

签发: 李冲  
Issuer

签发日期(公章):  
Date Reported





# 企业变更通知书

南宁市西乡塘区市场监督管理局

2019年08月01日

## 企业资料

企业名称: 南宁博源尚科技有限公司

统一社会信用代码: 91450107559437051L

法定代表人(负责人): 施力

地址: 南宁市西乡塘区石埠镇兴贤村陆寺坡

营业执照注册号: 450112200013539

注册资本: 100万元(人民币)

该企业于: 2019年7月30日

变更登记事项如下:

内容	变更前内容	变更后内容
企业名称	南宁市万消灵水处理科技有限公司	南宁博源尚科技有限公司







# 消毒产品生产企业卫生许可证

桂卫消证字(2010)第0071号

单位名称 南宁博源尚科技有限公司

法定代表人(负责人) 施力

注册地址 南宁市西乡塘区石埠镇兴贤村陆寺坡

生产地址 南宁市西乡塘区石埠镇兴贤村陆寺坡

生产方式 生产\*

生产项目 片剂消毒剂、粉剂消毒剂、颗粒剂消毒剂\*

生产类别 消毒剂(产品须经卫生安全评价合格后方可生产销售)\*

有效期 2018年1月23日至2022年1月22日

注:本许可证只对许可批准时的生产条件负责,不是对企业所生产产品的许可,不代表对企业生产产品质量的认可。应在卫生许可证有效期届满前30个工作日之前提出延续申请。

(变更)

发证机关

批准日期

2019年8月16日

